

KATALOG



Hydraulik GmbH



Technischer Großhandel

für Arbeitsschutz, Baugeräte
Werkzeug, Pneumatik, Hydraulik und
Tunnelbauausrüstung



Die TIB-Hydraulik GmbH kann auf eine jahrelange Erfahrung zurückblicken. Im Jahre 1984 in Göttingen von Eckhardt Bossert gegründet und seitdem in Familienbesitz.

Anfangs konzentrierte man sich auf den Vertrieb von Schläuchen und Hydraulik, im Laufe der Zeit kam auch der Geschäftsbereich Tunnelbauausrüstung hinzu. Mit vielen Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des Tunnelbaus in ganz Europa hat sich die TIB-Hydraulik GmbH als zuverlässiger Partner etabliert. Heute bieten wir neben Werkzeugen, Arbeitsschutzprodukten und Pneumatikgeräten auch Industriebedarf für Bauunternehmen und städtische Kommunen an. Wir verfügen über ein großes Lager mit eigener Logistik. Dies ermöglicht es für unsere Kunden ein unverzichtbarer Partner zu sein. Unsere Firma TIB-Hydraulik GmbH ist ein starker und vertrauenswürdiger Partner bei allen Arten von Großprojekten in ganz Europa. Mit einer Verkaufsstelle direkt in Göttingen stehen wir auch für den Direktverkauf und helfen so gerne vor Ort.

Kundenzufriedenheit steht bei TIB-Hydraulik an erster Stelle. Langjährige Mitarbeiter stehen immer beratend zur Seite und unterstützen jederzeit auch direkt auf der Baustelle. Es herrscht hier ein angenehmes Arbeitsklima, was sich positiv in den Leistungen widerspiegelt.

Gerne machen wir für Sie Unmögliches möglich!

TIB-Hydraulik GmbH can look back on years of experience. Founded by Eckhardt Bossert 1984 in Göttingen and since family-owned.

At the beginning the company concentrated its efforts in hoses and hydraulic, in the process of time the business sector tunneling equipment was added . With many years of experience in this sector in whole europe TIB-Hydraulik GmbH is now settled as a reliable partner. Today we offer tools, products for industrial safety, equipment for pneumatic devices, industrial equipment for construction companies and urban districts. We have a big storage building with an own logistic sector. These items made it possible to be an important, indispensable partner. Our company TIB-Hydraulik GmbH is a powerful and trustworthy partner for all types of major projects in whole europe. We also have an own sales point directly in Göttingen to enable direct sales and support locally.

Customer satisfaction ranks for TIB-Hydraulik first. Long-term employees always provide assistance and support directly on site every time. There is a pleasant working atmosphere which reflects the positive performances.

We gladly make the impossible possible for you!

Inhaltsverzeichnis

Table of contents



Schläuche

3 - 36

Hoses



Schlaucharmaturen und Zubehör

37 – 84

Hose fittings and accessoires



Absperrarmaturen

85 - 111

Valves



SK Schnellkupplungsrohr

112 - 130

Quick-coupling pipe SK



Tempergussfittings, Schweißfittings

131 - 164

Fittings



Nut Fittings

165 - 177

Grooved Fittings



Packer

178 - 180

Packers



MAI

181 - 188

MAI



Werkzeug und technische Produkte

189 - 191

Tools and technical products



PSA Persönliche Schutzausrüstung

192 - 223

Personal protective equipment

Schläuche *Hoses*



1 PVC-Schlauch PVC hose




Länge Length, mtr.	BD/WP bar	Abmessungen Dimensions	Artikel Article
50	9,0	6 x 2,0 mm	300521
50	7,0	8 x 2,0 mm	300526
50	6,0	10 x 2,0 mm	300536
50	6,5	13 x 2,0 mm	300550
50	4,0	15 x 2,0 mm	300555
50	5,0	19 x 2,5 mm	300566
50	3,5	25 x 3,0 mm	300570
25/50	3,5	30 x 3,5 mm	300575
25/50	4,5	32 x 3,5 mm	300580
25/50	4,0	35 x 3,5 mm	300585
25/50	4,0	38 x 5,0 mm	300590
25	3,0	50 x 5,0 mm	300595
25	1,0	90 x 5,0 mm	300599

Details: glasklar, ohne Gewebeeinlage

Details: transparent, without fabric lining

PVC-Schlauch

PVC hose



Länge <i>Length,</i> <i>mtr.</i>	BD/WP <i>bar</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
50	25,0	6 x 3,0 mm	300610
50	24,0	8 x 3,0 mm	300615
50	22,0	9 x 3,0 mm	300620
50	21,0	10 x 3,0 mm	300625
50	15,0	13 x 3,5 mm	300635
50	15,0	16 x 3,5 mm	300640
50	11,0	19 x 3,5 mm	300645
50	8,0	25 x 4,5 mm	300650
25	7,0	30 x 4,0 mm	300655
25	8,0	32 x 5 mm	300660
25	6,0	38 x 5,0 mm	300665
25	4,0	50 x 5,0 mm	300670

Details: glasklar, mit Gewebeeinlage

Details: transparent, with fabric lining

1

PVC-Saugspiralschlauch *PVC suction spiral hose*



Länge Length, mtr.	Abmessungen Dimensions	Artikel Article
50	NW 13, BD 2,4	300200
50	NW 20, BD 5,0	300210
50	NW 25 BD 5,0	300215
50	NW 32, BD 5,0	300220
50	NW 38, BD 5,0	300225
50	NW 50, BD 5,0	300230
50	NW 75, BD 4,0	300235
50	NW 100, BD 3,0	300240
20	NW 125, BD 3,0	300250
20	NW 150, BD 2,0	300251

Details: grün transparent, mit Hart-PVC-Wendel

Details: green transparent, with hard PVC spiral coil

PVC-Saugspiralschlauch

PVC suction spiral hose



Länge <i>Length,</i> <i>mtr.</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
60	NW 13, BD 3,1	300300
60	NW 19, BD 6,0	300310
60	NW 25, BD 5,0	300315
60	NW 32, BD 4,0	300320
30	NW 38, BD 4,0	300325
30	NW 50, BD 5,0	300330
30	NW 75, BD 3,6	300335
20	NW 100, BD 2,4	300340
20	NW 125, BD 2,0	300350
20	NW 150, BD 2,0	300355

Details: glasklar, mit Stahldraht-Wendel

Details: *transparent, with steel wire spiral coil*

1

Feuerwehr-Bauschlauch *Fire hose*



NW/N D Ø	BD/PD WP/BP bar	Länge Length mtr.	Artikel Article
C 52	10/30	25	301202
B 75	10/30	20	301211
A 102	7/21	20	301221
B 75	10/30	25	301212

Details: Synthetik-Gewebe, weiß, komplett eingebunden mit Storz Kupplungen.

Weitere Größen auf Anfrage

Details: *synthetic fabric, white, completely integrated with Storz couplings.*

Please ask us for other sizes.

Industrieflachschauch *Industry flat hose*



NW/ND Ø	BD/PD WP/BP bar	Länge Length in mtr.	Artikel Article
B 75	20/50	20	301263
C 52	20/50	20	301264

Details: gummiert, schwarz, komplett eingebunden
mit Storz Kupplungen

Details: rubberized, black, completely integrated with
Storz couplings

Feuerwehr-Bauschlauch *Fire hose*



Abmessungen Dimensions	Artikel Article
D / 25 mm	301400

Details: Synthetik-Gewebe, weiß-gezwirnt , ohne
Kupplungen

Weitere Größen auf Anfrage

Details: synthetic fabric, white twined, without couplings
Please ask us for other sizes.

1

PVC-Flachschlauch *PVC flat-hose*



Länge <i>Length, mtr</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
25/50	NW 25 mm	301446
25/50	NW 32 mm	301448
25/50/100	NW 38 mm	301450
25/50/100	NW 52 mm	301452
25/50/100	NW 75 mm	301454
25/50/100	NW 100 mm	301456
25/50/100	NW 125 mm	301458
25/50/100	NW 150 mm	301460
25/50	NW 200 mm	301462

Details: blau, ohne Kupplungen

Details: blue, without couplings

Wasserschlauch *Waterhose*



NW/ND	BD/PD WP/BP bar	Länge Length mtr.	Artikel Article
13 x 3,5	12	50	301021
19 x 4,0	12	50/25	301025
25 x 4,5	12	50	301030

Details: Trikot-gelb

Details: yellow

1

Pressluftschlauch *Compressed airhose*



NW/ND	BD/PD WP/BP bar	Länge Length mtr.	Artikel Article
13 x 5	20	40	300001
19 x 6	20	40	300005
25 x 7	20	40	300010
32 x 8	20	40	300015
38 x 8	20	40	300020
42 x 9	20	40	300025
50 x 8	20	40	300030
53 x 10	20	40	300035
75 x 10	20	40	300040

Details: gelb, ohne Anschlüsse

Details: yellow, without any connections

Pressluftschlauch

Compressed air hose



Länge Length mtr.	Abmessungen Dimensions	Artikel Article
20	Anschluss 13 mm x RD32	310100
20	Anschluss 19 mm x RD32	310120
20	Anschluss 25 mm x RD32	310121
20	Anschluss 19 mm x RD38	310124
20	Anschluss 25 mm x RD 38	310130
20	Anschluss 32 mm x RD46	310140
20	Anschluss 38mm x RD55	310160
20	Anschluss 50 mm x RD75	310170
20	Anschluss 53 mm x RD75	310175
20	Anschluss 75 mm x RD105	310190

Details: gelb, eingebunden, mit RD Verschraubung

Details: yellow, completely integrated, with RD connction

1

Pressluftschlauch *Compressed air hose*



Länge <i>Length</i> mtr.	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
40	Anschluss 13 mm x RD32	310102
40	Anschluss 19 mm x RD32	310122
40	Anschluss 25 mm x RD32	310123
40	Anschluss 19 mm x RD38	310125
40	Anschluss 25 mm x RD 38	310132
40	Anschluss 32 mm x RD46	310142
40	Anschluss 38 mm x RD55	310162
40	Anschluss 50 mm x RD57	310172
40	Anschluss 53 mm x RD75	310176
40	Anschluss 75 mm x RD105	310192

Details: gelb, eingebunden, mit RD Verschraubung

Details: yellow, completely integrated, with RD connction

Pressluftschlauch

Air hose


Länge <i>Length</i> mtr.	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
20	NW/ND 13	310000
20	NW/ND 19	310020
20	NW/ND 25	310030
40	NW/ND 13	310002
40	NW/ND 19	103429
40	NW/ND 25	310032

Details: gelb, eingebunden, mit Kompressorkupplung

Details: yellow, completely integrated, with claw couplings

1

Gummi-Saugspiralschlauch *Rubber suction spiral hose*



NW/ND	BD/PD WP/BP bar	Länge Length mtr.	Artikel Article
50	10/30	40	300430
75	10/30	40	300435
100	10/30	40	300440
110	10/30	20	300445
124	10/30	20	300450
152	10/30	20	300455
203	6/18	20	300460

Weitere Größen auf Anfrage
Please ask us for other sizes.

Torkretschlauch

Dry shot concrete hose



NW/ND	BD/PD WP/BP bar	Länge Length Mtr.	Artikel Article
25	10/40	40	300700
32	10/40	40	300715
35	10/40	40	300720
40	10/30	40	300731
50	10/30	20/40	300741
65	10/30	20/40	300771

Details: Hochabriebfest, mit Cordeinlage

Details: *anti-abrasive, with cord inlay*



NW/ND	Länge Length mm	Artikel Article
50	10	300840
60	10	300850
65	10	300870

Details: Hochabriebfest, mit Stahleinlage
Weitere Größen auf Anfrage.

Details: *anti-abrasive, with steel core*

Please ask us for other sizes.

1

Torkretschlauch Dry shot concrete hose



Armatur <i>Fitting</i>	Länge <i>Length</i> <i>mtr.</i>	NW/ND	Artikel <i>Article</i>
Armatur 3" <i>Fitting 3"</i>	20	50	312031
Armatur 3" <i>Fitting 3"</i>	40	50	312035
Armatur 4" <i>Fitting 4"</i>	20	65	312041
Armatur 4" <i>Fitting 4"</i>	40	65	312046

Details: beiderseits Bund, hochabriebfest, mit Cordeinlage
Details: bond on both sides, anti-abrasive, with cord inlay

HD- Injektionsschlauch NW 13-1SN

Überwurfmutter Rd. 32

Injection hose NW 13-1SN, union nut Rd. 32

Länge Length mtr.	Artikel Article
1	140010
5	140015
20	140019
25	140010
50	140022

HD- Injektionsschlauch NW 25-1SN,

Überwurfmutter Rd. 38

Injection hose NW 25-1SN, union nut Rd. 38

Länge Length mtr.	Artikel Article
20	140030
25	140035
20	140019
25	140010
50	140022

1

HD- Injektionsschlauch NW 20-1SN, Überwurfmutter Rd. 32

Injection hose NW 20-1SN, union nut Rd. 32



Länge Length mtr.	Artikel Article
1	140270
2	140271
5	140272
10	140273
20	240274
30	140275

HD-Injektionsschlauch NW 25-1SN *Injection hose NW 25-1SN*



Länge Length mtr.	Artikel Article
10	140100
15	140105
20	140110
25	140115

Details: Bds. 1" AG, verpreßt

Details: 1" AG on both sides

HD-Injektionsschlauch NW 10-1SN

Injection hose NW 10-1SN



Länge Length mtr.	Artikel Article
1	140050
2	140051
5	140055
10	140060
20	140065
25	140070

Details: Bds. Steck-O-Nippel DN10, verpresst

Details: Steck-O-nippels on both sides, DN10

1

Betonförderschlauch DN50

Conveying hose for concrete



Länge Length mtr.	Details Details	Artikel Article
1	Einpressflansch 3" Flange 3"	951200
1,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951201
2	Einpressflansch 3" Flange 3"	951202
2,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951204
3,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951205
4	Einpressflansch 3" Flange 3"	951206
4,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951207
5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951208
5,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951209
6	Einpressflansch 3" Flange 3"	951210
6,5	Einpressflansch 3" Flange 3"	951211

Betonförderschlauch DN50

Conveying hose for concrete



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
7	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951212
7,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951213
8	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951214
8,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951215
9	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951216
9,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951217
10	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951218

1

Betonförderschlauch DN65

Conveying hose for concrete DN65



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951220
1,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951221
2	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951222
2,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951223
3	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951224
3,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951225
4	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951226
4,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951227
5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951228
5,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951229
6	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951230
6,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951231

Betonförderschlauch DN65

Conveying hose for concrete DN65



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
7	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951232
7,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951233
8	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951234
8,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951235
9	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951236
9,5	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951237
10	Einpressflansch 3" <i>Flange 3"</i>	951238

1

Betonförderschlauch DN80

Conveying hose for concrete DN80



Länge Length mtr.	Details Details	Artikel Article
2	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951240
2,5	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951241
3	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951242
4	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951243
5	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951244
6	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951245
7	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951246
8	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951247
9	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951248
10	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951249
20	Einpressflansch 3 1/4,' <i>Flange 3 1/4"</i>	951250

Betonförderschlauch DN80

Conveying hose for concrete DN80



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951251
2	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951252
3	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951253
4	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951254
5	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951255
6	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951256
7	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951257
8	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951258
9	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951259
10	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951260
20	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951261

1

Betonförderschlauch DN80

Conveying hose for concrete DN80



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951262
2	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951263
3	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951264
4	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951265
5	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951266
6	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951267
7	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951268
8	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951269
9	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951270
10	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951271
20	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951272

Betonförderschlauch DN100

Conveying hose for concrete DN100



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
2	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951273
3	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951274
4	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951275
4,5	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951276
5	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951277
6	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951278
7	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951279
8	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951280
9	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951281
10	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951282
20	Einpressflansch 4" <i>Flange 4"</i>	951283

1

Betonförderschlauch DN100

Conveying hose for concrete DN100



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
2	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951284
3	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951285
4	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951286
4,5	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951287
5	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951288
6	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951289
7	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951290
8	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951291
9	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951292
10	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951293
20	Einpressflansch 4,5" <i>Flange 4,5"</i>	951294

Betonförderschlauch DN125

Conveying hose for concrete DN125



Länge <i>Length</i> mtr.	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
0,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951295
1	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951296
1,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951297
2	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951298
2,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951299
3	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951300
3,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951301
4	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951302
4,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951303
5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951304
5,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951305
6	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951306

1

Betonförderschlauch DN125

Conveying hose for concrete DN125



Länge Length mtr.	Details Details	Artikel Article
6,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951307
7	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951308
7,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951309
8	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951310
8,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951331
9	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951312
9,5	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951313
10	Einpressflansch 5,5" <i>Flange 5,5"</i>	951314

Betonförderschlauch DN150

Conveying hose for concrete DN150



Länge Length mtr.	Details Details	Artikel Article
0,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951315
1	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951316
1,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951317
2	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951318
2,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951319
3	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951320
3,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951321
4	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951322
4,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951323
5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951324
5,5	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951325
6	Einpressflansch 6" <i>Flange 6"</i>	951326

1

Betonförderschlauch DN150

Conveying hose for concrete DN150



Länge Length mtr.	Details Details	Artikel Article
0,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951330
1	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951331
1,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951332
2	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951333
2,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951334
3	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951335
3,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951336
4	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951337
4,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951338
5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951339
5,5	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951340
6	Vor-Rücksprung +/- <i>Tongue and Groove +/-</i>	951341

HDPE-Rohr

HDPE pipe



Bezeichnung Name	Größe, bar Size, BD, WP	Farbe Colour	Artikel Article
1/2"	20 x 2,0, 16 bar	blau/blue	301500
3/4"	25 x 2,3, 16 bar	blau/blue	301501
1"	32 x 3,0, 16 bar	blau/blue	301502
1 1/4"	40 x 3,7, 16 bar	blau/blue	301503
1 1/2"	50 x 4,6, 16 bar	blau/blue	301504
2"	63 x 5,8, 16 bar	blau/blue	301505
2 1/2"	75 x 6,8, 16 bar	blau/blue	301506
3"	90 x 8,2, 16 bar	blau/blue	301507
4"	110 x 10,0, 16 bar	blau/blue	301508

Details: DVGW-Zulassung, auch in schwarz erhältlich

Einsatzmöglichkeiten: Wasser, Brauchwasser, Löschwasser

Details: DVGW approved, also available in black

Applications: water, industrial water, extinguishing water

1

ThermaSmart PRO Rohrisolierung *Pipe insulation ThermaSmart PRO*



Rohr AD Pipe OD Ø	Isolierung ID Insulation ID Ø	Stärke Thickness mm	Artikel Article
32	33,0- 35,0	13,0	951000
63	65,0 – 67,5	14,0	951001
90	90,5 – 93,0	14,5	951002
100	114	25	951003

Schlaucharmaturen und Zubehör

Hose fittings an accessoires

2



Kompressorkupplung

Claw coupling zp.

2



NW/ND Ø	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
10	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213010
13	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213011
15	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213012
19	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213013
25	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213014
32	mit Sicherungsband <i>with safety collar</i>	213015

Kompressorkupplung Claw coupling zp.

2



AG Male	Artikel Article
1/4"	213050
3/8"	213051
1/2"	213052
3/4"	213053
1"	213054
1 1/4"	213055



IG Female	Artikel Article
1/4"	213030
3/8"	213031
1/2"	213032
3/4"	213033
1"	213034
1 1/4"	213037

2

Kompressorkupplungen

Claw couplings

3-Wege-Stück

Three-way piece



NW/ND Ø	Artikel Article
19	213070

Verschlusskupplung

Self-sealing coupling



Artikel Article
213240


Gummidichtung

Rubber seal



Artikel Article
213300

Kompressorschelle mit Sicherungskralle *Compressor clamp with safety claw*



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
13	213520	42	213525
19	213521	50/53	213526
25	213522	75	213528
35	213524		

Kompressorschelle ohne Sicherungskralle *Compressor clamp without safety claw*



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
13	213500	125	213510
19	213501	150	213511
25	213502		
32	213503		
38	213504		
50/53	213505		
63	213506		
75	213507		
100	213509		

Schlauchverschraubung

Hose screw connection

2



NW/ND Ø	Gewinde Thread	Artikel Article
13	RD 32	213550
19	RD 32	213554
19	RD 38	213555
25	RD 32	213557
25	RD 38	213558
32	RD 46	213 560
38	RD 55	213562
42	RD 62	213564
50	RD 75	213566
53	RD 75	213568
65	RD 90	213569
75	RD 105	213572
38	RD 75	213563

Details: mit Überwurfmutter und Sicherungsbund
Details: with union nut and safety collar

AG-Tülle mit Bund DIN 8535 *Mail nozzle with collar DIN 8535*

2



NW/ND Ø	AG MG	Artikel Article
25	1"	213475
32	1"	213477
32	1 1/4"	213478
35	1 1/4"	213479
35	1 1/2"	213482
38	1 1/4"	213480
38	1 1/2"	213483
42	1 1/4"	213481
50	1 1/2"	213485
50	2"	213487
53	1 1/2"	213486
53	2"	213488
75	3"	213490

Schlauchverbinderrohr *Pipe for connection hose*

2



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
10	213400	38	213407
13	213401	50	213408
15	213402	53	213409
19	213403	65	213410
25	213404	75	213411
32	213405	100	213412
35	213406		

Details: Stahl, ohne Sicherungsbund.
Wweitere Größen auf Anfrage.
Details: Steel, without safety collar
Please ask us für other sizes.

Schlauchverbinderrohr, mit Sicherungsbund *Pipe of connection hose, with safety collar*



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
13	213414	38	213420
15	213415	50	213421
19	213416	53	213422
25	213417	65	213423
32	213418	75	213424
35	213419	105	213426

GEKA Kupplung

GEKA coupling

2



NW/ND Ø	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
10	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214000
13	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214001
15	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214002
19	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214003
25	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214004
32	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214005
38	mit Schlauchtülle <i>with hose nozzle</i>	214006

GEKA Kupplung

GEKA coupling

2



Gewinde <i>Thread</i>	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
3/8"	IG/female	214030
1/2"	IG/female	214031
3/4"	IG/female	214032
1"	IG/female	214033
1 1/4"	IG/female	214034
1 1/2"	IG/female	214035



Gewinde <i>Thread</i>	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
3/8"	AG/male	214040
1/2"	AG/male	214041
3/4"	AG/male	214042
1"	AG/male	214043
1 1/4"	AG/male	214044
1 1/2"	AG/male	214045

GEKA Kupplung *GEKA coupling*

Blindkappe
Blind cap



Artikel
Article

214050

Gummidichtung
Rubber seal



Artikel
Article

214080

Y-Stück
Y-piece



Artikel
Article

214060

Fix-Kupplung

Quick disconnect coupling

2



AG DN 7,2	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1/4"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222011
3/8"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222012
1/2"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222013
1/8"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222010



AG DN 7,2	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1/4"	Stecker <i>Connector</i>	222061
3/8"	Stecker <i>Connector</i>	222062
1/2"	Stecker <i>Connector</i>	222063
1/8"	Stecker <i>Connector</i>	222060

Fix-Kupplung *Quick disconnect coupling*

2



IG DN 7,2	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1/4"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222021
3/8"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222022
1/2"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222023
1/8"	FIX Kupplung <i>FIX coupling</i>	222020



IG DN 7,2	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
1/4"	Stecker <i>Connector</i>	222071
3/8"	Stecker <i>Connector</i>	222072
1/2"	Stecker <i>Connector</i>	222073
1/8"	Stecker <i>Connector</i>	222070

Fix-Kupplung

Quick disconnect coupling

2



mm	Detail Detail	Artikel Article
6	Tülle Nozzle	222000
9	Tülle Nozzle	222002
13	Tülle Nozzle	222004



mm	Detail Detail	Artikel Article
6	Tülle Nozzle	222050
9	Tülle Nozzle	222052
13	Tülle Nozzle	222054

3-Wege IG 1/2"

Three-way female 1/2"



Artikel
Article

222085

2-Wege IG 1/2"

Two-way female 1/2"

Artikel
Article

222082

Ausblaspistole *Blow-off gun*



NW/ND Ø	Artikel Article
6	222150
9	222152
13	222154
FIX-Stecker Quick connector	222156

GEKA-Spritzdüse mit Tülle *GEKA spray nozzle*



NW/ND Ø	Artikel Article
13	214071
19	214072
25	214073

GEKA-Spritzdüse mit Kupplung *GEKA spray nozzle*



NW/ND Ø	Artikel Article
13	/
19	214070
25	/

PE-Klemmverschraubung

PE clamp fitting

2



NW/ND Ø	BD WP bar	Artikel Article
16 x 16	16	231100
20 x 20	16	231101
25 x 25	16	231102
32 x 32	16	231103
40 x 40	16	231104
50 x 50	16	231105
63 x 63	16	231106
75 x 75	12,5	231107
90 x 90	12,5	231108
110 x 110	12,5	231109

PE-Klemmverschraubung, reduziert

PE reduced clamp coupling

2



NW/ND Ø	BD WP bar	Artikel Article
20 x 16	16	231460
25 x 20	16	231461
32 x 25	16	231462
40 x 25	16	231464
40 x 32	16	231465
50 x 25	16	231469
50 x 32	16	231470
50 x 40	16	231471
63 x 32	16	231473
63 x 40	16	231474
63 x 50	16	231475
75 x 50	12,5	231480
75 x 63	12,5	231481
90 x 63	12,5	231485
90 x 75	12,5	231486
110 x 90	12,5	231488

PE-Klemmverschraubung mit IG

PE clamp fitting, female

2



NW/ND Ø	Artikel Article
3/4" x 16	231168
1/2" x 20	231172
3/4" x 20	231171
1" x 20	231172
3/4" x 25	231175
1" x 32	231181
1" x 25	231176
1 1/4" x 32	231182
1 1/4" x 40	231186
1 1/2" x 40	231187
1 1/4" x 50	231189
1 1/2" x 50	231190
2" x 50	231191
1 1/2" x 63	231192
2" x 63	231195
2 1/2" x 63	231196
2" x 75	231200
2 1/2" x 75	231201
3" x 75	231202
2" x 90	231204

NW/ND Ø	Artikel Article
2 1/2" x 90	231203
3" x 90	231205
3" x 110	231207
4" x 110	231206

PE-Klemmverschraubung mit AG

PE clamp fitting, male

2



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
3/8" x 16	231115	3" x 75	231151
1/2" x 16	231116	2" x 90	231154
3/4" x 16	231168	2 1/2" x 90	231152
1/2" x 20	231120	3" x 90	231155
3/4" x 20	231121	2" x 110	231158
1" x 20	231122	3" x 110	231156
3/4" x 25	231126	4" x 110	231157
1" x 25	231127		
3/4" x 32	231130		
1" x 32	231131		
1 1/4" x 32	231132		
1 1/4" x 40	231136		
1 1/2" x 40	231137		
2" x 40	231138		
1 1/4" x 50	231139		
1 1/2" x 50	231140		
2" x 50	231141		
1 1/2" x 63	231146		
2" x 63	231145		
2 1/2" x 63	231147		
2 1/2" x 75	231150		

PE-Klemmverschraubung 90°

PE clamp fitting 90°

2



NW/ND Ø	BP WP bar	Artikel Article	NW/ND Ø	BP WP bar	Artikel Article
16 x 16	16	231220	50 x 50	16	231225
20 x 20	16	231221	63 x 63	16	231226
25 x 25	16	231222	75 x 75	12,5	231227
32 x 32	16	231223	90 x 90	12,5	231228
40 x 40	16	231224	110 x 110	12,5	231229

PE-Klemmverschraubung 90 °mit IG

PE clamp fitting 90°, female



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
110 - 3" x 90	231437	1/2" x 20	231400
1 1/4" x 40	231416	3/4" x 20	231401
1 1/2" x 40	231417	3/4" x 25	231405
1 1/4" x 50	231419	1" x 25	231406
1 1/2" x 50	231420	3/4" x 32	231409
2" x 50	231421	1" x 32	231410
2" x 63	231426	1 1/4" x 32	231411
2" x 75	231429	3" x 90	231434
2 1/2" x 75	231430	4" x 90	231435
4" x 110	231438		

PE-Klemmverschraubung 90° mit AG

PE clamp fitting 90°, male

2



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
1/2" x 16	231116	2" x 50	231141
1/2" x 20	231120	1 1/4" x 63	231144
3/4" x 20	231121	2" x 63	231145
3/4" x 25	231126	1 1/2" x 63	231146
1" x 25	231127	2" x 75	231149
3/4" x 32	231130	2 1/2" x 75	231150
1" x 32	231131	4" x 40	231153
1 1/4" x 32	231132	2" x 90	231154
1 1/4" x 40	231136	3" x 90	231155
1 1/2" x 40	231137	3" x 110	231156
1 1/4" x 50	231139	4" x 110	231157
1 1/2" x 50	231140	2" x 110	231158

PE-Klemmverschraubung, T-Kupplung

PE clamp T-fitting

2



NW/ND Ø	BP WP bar	Artikel Article
16 x 16 x 16	16	231240
20 x 20 x 20	16	231241
25 x 25 x 25	16	231242
32 x 32 x 32	16	231243
40 x 40 x 40	16	231244
50 x 50 x 50	16	231245
63 x 63 x 63	16	231246
75 x 75 x 75	16	231247
90 x 90 x 90	16	231248
110 x 110 x 110	16	231249

PE-Klemmverschraubung, T-Stück reduziert *PE clamp couling, reduced T-piece*

2



NW/ND Ø	BP WP bar	Artikel Article
25 x 20 x 25	16	231505
32 x 25 x 32	16	231511
40 x 32 x 40	16	231516
50 x 40 x 50	16	231522
63 x 50 x 63	16	231528
75 x 63 x 75	12,5	231530
90 x 75 x 90	12,5	231536
110 x 90 x 110	12,5	231540

2

PE-Klemmverschraubung, Endstopfen für HDPE-Rohr *PE clamp couling, end stopper for HDPE pipe*



NW/ND Ø	BP WP bar	Artikel Article
16	16	231439
20	16	231440
25	16	231441
32	16	231442
40	16	231443
50	16	231444
63	16	231445
75	12,5	231446
90	12,5	231447
110	12,5	231448

PE-Klemmverschraubung, T-Stück mit IG HDPE-female thread-t-piece

2



NW/ND Ø 2 x	NW/ND Ø 1 x	BP WP bar	Artikel Article
16	1/2"	16	231257
16	3/4"	16	231258
20	1/2"	16	231260
20	3/4"	16	231261
25	1/2"	16	231264
25	3/4"	16	231265
25	1"	16	231266
32	3/4"	16	231269
32	1"	16	231270
32	1 1/4"	16	231271
40	1"	16	231274
40	1 1/4"	16	231275
40	1 1/2"	16	231276
50	1 1/2"	16	231280
50	2"	16	231281
63	1 1/2"	16	231284

PE-Klemmverschraubung, T-Stück mit IG HDPE-female thread-t-piece

2



NW/ND Ø 2 x	NW/ND Ø 1 x	BP WP bar	Artikel Article
63	2"	16	231285
75	2 1/2"	12,5	231291
75	3"	12,5	231292
90	3"	12,5	231295
110	3"	12,5	231297
110	4"	12,5	231296

PE-Klemmverschraubung, T-Stück mit IG *PE clamp coupling, T-piece, female*

2



NW/ND Ø 2 x	NW/ND Ø 1 x	BP WP bar	Artikel Article
32	1/2"	16	231268
50	1 1/4"	16	231279
63	1 1/4"	16	231283
63	2 1/2"	16	231286
75	2"	16	231290
90	2 1/2"	16	231293
90	4"	16	231294
110	4"	16	231296
110	3"	16	231297

PE-Klemmverschraubung, T-Stück mit AG *PE clamp coupling T-piece, male*

2



NW/ND Ø 2 x	NW/ND Ø 1 x	BP WP bar	Artikel Article
16	1/2"	16	231307
16	3/4"	16	231308
20	1/2"	16	231310
20	3/4"	16	231311
25	1/2"	16	231314
25	3/4"	16	231315
25	1"	16	231316

PE-Klemmverschraubung, T-Stück mit AG

PE clamp coupling T-piece, male

2



NW/ND Ø 2 x	NW/ND Ø 1 x	BP WP bar	Artikel Article
32	3/4"	16	231319
32	1"	16	231320
32	1 1/4"	16	231321
40	1"	16	231324
40	1 1/4"	16	231325
40	1 1/2"	16	231326
50	1 1/2"	16	231330
50	2"	16	231331
63	1 1/2"	16	231334
63	2"	16	231335
63	2 1/2"	16	231336
75	2"	16	231339
75	2 1/2"	12,5	231340
75	3"	12,5	231342
90	3"	12,5	231345
110	4"	12,5	231350

PVC-Montageschlüssel *PVC installation wrench*

2



NW/ND Ø	Artikel Article
16 – 75	231990
63 – 110	231992
63 - 125	231995

Feuerwehr-Kupplung, Aluminium, Storz mit Tülle *Storz coupling, aluminium, with nozzle*



NW/ND Ø	Artikel Article
25-D	810001
52-C	810015
65-B	810020
75-B	810022
80-B	810023

NW/ND Ø	Artikel Article
100-A	810030
110-A	810031
125-E	810035
150-F	810040

Feuerwehr-Red.Stück Aluminium *Storz reduced piece aluminium*

2



NW/ND Ø	Artikel Article
D < C	810160
C < B	810161
B < A	810162

Feuerwehr-Kupplung Storz mit IG, Aluminium *Storz coupling, female, aluminium*



NW/ND Ø	IG Female	Artikel Article	NW/ND Ø	IG Female	Artikel Article
25-D	3/4"	810050	75-B	2"	810070
25-D	1"	810051	75-B	2 1/2"	810071
52-C	3/4	810059	75-B	3"	810072
52-C	1"	810060	110-A	4"	810080
52-C	1 1/4"	810061	110-A	4"	810080
52-C	1 1/2"	810062	125-E	5"	810085
52-C	2"	810063	110-A	5"	810082
52-C	2 1/2"	810064			

Feuerwehr-Kupplung Aluminium, Storz, mit AG

2

Storz coupling aluminum, male



NW/ND Ø	IG Female	Artikel Article
25-D	3/4"	810100
25-D	1"	810101
52-C	1"	810110
52-C	1 1/4"	810111
52-C	1 1/2"	810112
52-C	2"	810113

NW/ND Ø	IG Female	Artikel Article
52-C	2 1/2"	810114
75-B	2"	810120
75-B	2 1/2"	810121
75 B	3"	810122
110 A	4"	810130

Feuerwehr-Blindkupplung Aluminium

Storz blind coupling aluminium



NW/ND Ø	Artikel Article
D	810150
C	810151
B	810152
A	810154
NW125	810155

Feuerwehr-Verbinderrohr Aluminium *Storz connection pipe aluminium*

2



NW/ND Ø	Artikel Article
52-C	810220
75-B	810221
100-A	810222

Mehrzwecksteckstrahlrohr Multi-purpose branchpipe



NW/ND Ø	Artikel Article
DM	810230
CM	810230

Details: aus Polyamid/Aluminium, Storz Kupplung, umstellbar Voll-/Sprühstrahl
Details: made of polyamide/aluminium, Storz coupling, full/spray jet nozzle adaptable

Feuerwehr-Dichtung Saug/Druck

Storz-seal suction/pressure

2



NW/ND Ø	Artikel Article
25-D	810270
52-C	810271
75-B	810272

NW/ND Ø	Artikel Article
100-A	810279
125-E	810274
150-F	810275

Kupplungsschlüssel

Coupling spanner



Größe Size	Version Version	Artikel Article
A-B-C	ohne Kälteschutz <i>without cold protection</i>	810200
A-B-C	mit Kälteschutz <i>with cold protection</i>	810201

Feuerwehr-Schlauchanschlussventil *Storz landing valve*

2



NW/ND Ø	Artikel Article
1"-D	810241
1 1/2"- C	810242
2"-C	810240
2 1/2" B	810243

Feuerwehr-Schlauchbinde *Storz-hose clamp*



Länge Length	NW/ND Ø	Artikel Article
52 mm	C	810225
75 mm	B	810226
110 mm	A	810227

Feuerwehr-Storz-Verteilerhahn

Storz distributor

2



1 < 2	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
Mit Kugel <i>with ball</i>	C-CC	810276
Mit Kugel <i>with ball</i>	B-CC	810277
Mit Kugel <i>with ball</i>	B-BB	810278
Mit Kugel <i>with ball</i>	A-BB	810279
Mit Kugel <i>with ball</i>	A-AA	810286
Mit Ventil <i>with valve</i>	C-CC	810292
Mit Ventil <i>with valve</i>	B-CC	810293
Mit Ventil <i>with valve</i>	B-BB	810294
Mit Ventil <i>with valve</i>	A-BB	810295
Mit Ventil <i>with valve</i>	A-AA	810296

Feuerwehr-Storz-Verteilerhahn

Storz distributor

2



1 < 2	Detail Detail	Artikel Article
Mit Kugel <i>with ball</i>	C-CCC	810287
Mit Kugel <i>with ball</i>	B-CCC	810288
Mit Kugel <i>with ball</i>	B-BBB	810289
Mit Kugel <i>with ball</i>	A-BBB	810290
Mit Kugel <i>with ball</i>	A-AAA	810291
Mit Ventil <i>with valve</i>	C-CCC	810297
Mit Ventil <i>with valve</i>	B-CCC	810298
Mit Ventil <i>with valve</i>	B-BBB	810299
Mit Ventil <i>with valve</i>	A-BBB	810300

PM- Kupplung Typ 22

PM coupling type 22

2



NW/ND Ø MT Female	Ident	TYP	Artikel Article
25	35,5	22	220060
25	42	22	220061
35	51	22	220062
50	64	22	220063

Details: Mutterteil, auch in Typ 23,5 erhältlich
Details: female half, also available in type 23,5

PM- Kupplung Typ 22

PM coupling type 22



NW/ND Ø VT Male	Ident	TYP	Artikel Article
25	35	22	220010
25	41	22	220011
35	49,5	22	220012
50	63	22	220013

Details: Vatterteil, auch in Typ 23,5 erhältlich
Details: male half, also available in type 23,5


PM- Kupplung Typ 22 *PM coupling type 22*



NW/ND Ø	Ident	TYP	IG Female	Artikel Article
25	35,5	22	1"	220050
25	42	22	1"	220051
35	51	22	1"	550052
35	51	22	1 1/4"	220053
35	51	22	1 1/2"	220054
50	64	22	2"	220055

Details: Mutterteil, auch in Typ 23,5 erhältlich
Details: female half, also available in type 23,5

PM- Kupplung Typ 22 *PM coupling type 22*



NW/ND Ø	Ident	TYP	IG Female	Artikel Article
25	35	22	1"	220000
25	41	22	1"	220001
35	49,5	22	1"	220002
35	49,5	22	1 1/4"	220003
35	49,5	22	1 1/2"	220004
50	63	22	2"	220005

Details: Vatterteil, auch in Typ 23,5 erhältlich
Details: male half, also available in Type 23,5

PM-Dichtring

PM seal ring

2



NW/ND Ø	ID	AD	Artikel Article
25	28,5	43,5	220106
35	36,5	53,5	220107
50	51	67	220108

PM-Nockenhebel

PM cam lever



NW/ND Ø	Artikel Article
DN25 – DN 65	220100
DN25/ DN 35	220102
DN 50/DN 65	220103

Mai Schnellkupplung *Quick coupling „MAI“*



NW/ND Ø	IG <i>Female</i>	Artikel <i>Article</i>
VT <i>Male</i>	1"	836038
MT <i>Female</i>	1"	836039



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
MAI- Dichtung <i>Seal MAI</i>	220104

Clemco-Ersatzdichtung *Spare sealing Clemco*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 32-38	221050

Clemco-Schlauchkupplung

2

Hose coupling Clemco



NW/ND Ø	Artikel Article
32 x 8	221002
38 x 9	221003

Clemco- Innengewinde-Kupplung

Female coupling Clemco



Gewinde Thread	Artikel Article
G 1. 1/4"	221010

Clemco-Düsenhalter

Nozzle holder Clemco



NW/ND Ø	IG Female	Artikel Article
32x8	136	221022
38 x 9	1 1/4"	221023

Kamlok Kupplung Typ B AG Mutterteil *Kamlok coupling type B male-thread female*

2



Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.

Kamlok Kupplung Type C Mutterteil *Kamlok coupling type C female*



Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.

Alu-Klemmschalen

Clamp collar made of aluminium

2



NW/ND Ø	Artikel <i>Article</i>
32 x 6	225606
32 x 8	225607
38 x 6,5	225610
50 x 8	225615
50 x 10	225616
63 x 8	225625
75 x 8	225630
75 x 10	225631
80 x 8	225635
100 x 8	225640
100 x 10	225641
100 x 12	225642
125 x 10	225645
150 x 10	225650
150 x 13	225651
200 x 12	225655

Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for other sizes.

Schlauchbuchse *Gravel hose liner galvanized*

2



NW/ND Ø	Artikel Article
NW 50 x 10 – 88,9	835570
NW 65 x 13 – 114,3	835670
NW 65 x 10 – 114,3	835671
NW25	835800
NW 32 x 10 – 76,1	835801
NW 32 x 10 – 88,9	835802
NW 40 x 10 – 76,1	835803
NW 40 x 10 – 88,9	835804

Schlauchsicherungskabel *Whipcheck cable*



NW/ND Ø	Artikel Article
35 – 75	860111

Schlauchschelle

2

Hose clamp



NW/ND Ø	Artikel <i>Article</i>
8 – 12	225000
10 – 16	225001
12 - 20	225002
16 - 25	225003
20 – 32	225005
25 – 40	225007
32 – 50	225010
40 – 60	225012
50 – 70	225015
60 – 80	225017
70 - 90	225019
80 -100	225021
90 – 110	225022
100 – 120	225023
110 – 130	225024
120 – 140	225036
130 – 165	225316
140 – 160	225025

Gelenkbolzenschellen 1 tlg. Hinge bolt clamp one piece

2



NW/ND Ø	Artikel Article
32 - 35	225397
36 - 39	225398
48 - 51	225401
52 - 55	225402
56 - 59	225403
60 - 63	225404
60 - 63	225405
68 - 73	225406
74 - 79	225407
80 - 85	225408
86 - 91	225409
92 - 97	225410
98 - 103	225411
104 - 112	225412
113 - 121	225413
122 - 130	225414
131 - 139	225415
140 - 148	225416
149 - 161	225417

NW/ND Ø	Artikel Article
162 - 174	225418
175 - 187	225420
188 - 200	225421
201 - 213	225422

Rohrschellen *Pipe clamps*

2




Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.



Absperrarmaturen


Valves

3



Kugelhahn *Ball valve*

3



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
1/4"	25	210000
3/8"	25	210001
1/2"	25	210002
3/4"	25	210003
1"	25	210004
1 1/4"	25	210005
1 1/2"	25	210006

NW/ND Ø	PN	Artikel Article
2"	25	210007
2 1/2"	25	210008
3"	25	210009
4"	25	210010

Edelstahlkugelhahn *Ball valve made of stainless steel*



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
1/2"	25	210103
3/4"	25	210104
1"	25	210105
1/4"	25	210106
1 1/2"	25	215107
2"	25	215108

Elektrischer Messing-Kugelhahn

Ball valve with socket ends



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
1/2"	40	210012
3/4"	40	210013
1"	40	210014
1 - 1/4"	40	210015
1 - 1/2 "	25	210016
2"	25	210017
2- 1/2"	30	210018
3"	25	210019
4"	30	210020

Details: Messing mit elektrischem Stellantrieb, mit vollem Durchgang, 24 -240V DC

Details: made of brass with electrical actuating drive, with full flow, 24-240V DC

Blockkugelhahn *Block ball valve*

3



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
1/4"	500	160051
3/8"	500	160052
1/2"	500	160053
3/4"	420	160055
1"	420	160056
1 1/4"	315	160057
1 1/2"	315	160058

Bohrhammerhahn *Hammer drill ball valve*



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
3/4" x 3/4"	50	211000
3/4" x 32	50	211002
1" x 1"	50	211004
1" x 32	50	211006
1" x 38	50	211008
1 1/2" - 55	25	211010
2" - 75	25	211012

Einfachhahn Single valve



NW/ND Ø	PN	Detail Detail	Artikel Article
3/4"	10	einfach single	212000
1"	10	einfach single	212001

Doppelhahn Double valve



NW/ND Ø	PN	Detail Detail	Artikel Article
3/4"	10	doppel double	215005
1"	10	doppel double	212016

Muffenabsperrschieber *Socket gate valve*

3



NW/ND Ø	PN	Artikel <i>Article</i>
1/4"	16	218000
3/8"	16	218001
1/2"	16	218002
3/4"	16	218003
1"	16	218004
1 1/4"	16	218005
1 1/2"	16	218006
2"	16	218007
2 1/2"	16	218008
3"	16	218009
4"	16	218010
5"	16	218011
6"	16	218012

Stoff Schieber Gate valve



Größe Size	Länge Length	Artikel Article
DN 50	45 mm	839570
DN 65	45 mm	839571
DN 80	45 mm	839572
DN 100	50 mm	839573
DN 125	55 mm	839574
DN 150	60 mm	839575
DN 200	60 mm	839576
DN 250	70 mm	839577
DN 300	80 mm	839578
DN 350	80 mm	839579
DN 400	100 mm	839580

Details: PN 10, nicht steigende Spindel, Sitz NBR, Platte und Spindel A 304, Epoxy beschichtet

Details: PN 10, non-rising stem, seat NRB, plate and stem A 304, epoxy-coated

Messing-Rückschlagklappe *Check valve made of brass*

3



DN Ø	PN	Artikel Article
1/2"	10	217002
3/4"	10	217003
1"	10	217004
1 1/4"	10	217005
1 1/2"	10	217006
2"	10	217007
2 1/2"	10	217008
3"	10	217009
4"	10	217010
5"	10	217011
6"	10	217012

Rückschlagklappe

Check valve



Größe Size	Länge Length	Artikel Article
DN 32	14 mm	839510
DN 40	14 mm	839511
DN 50	14 mm	839512
DN 65	14 mm	839513
DN 80	14 mm	839514
DN 100	18 mm	839515
DN 125	18 mm	839516
DN 150	20 mm	839517
DN 200	22 mm	839518
DN 250	26 mm	839519
DN 300	32 mm	839520
DN 350	38 mm	839521
DN 400	44 mm	839522
DN 450	50 mm	839523
DN 500	56 mm	839524
DN 600	62 mm	839525

Details: Zwischenflansch, PN 25/6, Gehäuse Stahl,
 Klappenscheibe Stahl

Details: intermediate flange, PN 25/6, housing and valve
 disc made of steel

Absperrklappe *Shut-off valve*



Größe <i>Size</i>	Länge <i>Length</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 32	42,0 mm	839500
DN 65	44,8 mm	839501
DN 80	45,2 mm	839502
DN 100	52,1 mm	839503
DN 125	54,0 mm	839504
DN 150	56,8 mm	839505
DN 200	60,6 mm	839506
DN 250	65,3 mm	839507
DN 300	76,9 mm	839508

Details: Zwischenflansch, PN 16, mit
Handhebel/Klappenscheibe Edelstahl/Manschette
EPDM, Betriebstemperatur max. 120°C

Details: *intermediate flange, PN 10, with
manual lever/valve disc stainless steel/cutt
EPDM, operating temperature max. 120°C*

Muffenrückschlagventil

Check valve made of brass



NW/ND Ø	PN	Artikel Article
1/2"	12	216001
3/4"	12	216002
1"	12	216003
1 1/4"	10	216004
1 1/2"	10	216005
2"	10	216006
2 1/2"	8	216007
3"	8	216008
4"	8	216009

Details: Mit Revisionsverschluss
Details: with lock for revision

Europa-Rückschlagventil *Check valve type EUROPA*

3



DN Ø	PN	Artikel Article
1/2"	16	216101
3/4"	16	216102
1"	16	216104
1 1/4"	16	216105
1 1/2"	16	216105
2"	16	216107
3"	16	216109
4"	16	216110

Saugkorb für Fußventil *Suction basket for foot valve*



NW/ND Ø	Artikel Article
1/2"	216050
3/4"	216051
1"	216052
1 1/4"	216053
1 1/2"	216054
2"	216055
3"	213057

Messing-Schmutzfänger

Thread stainer made of brass



NW/ND Ø	Artikel Article
1/4	219000
3/8	219001
1/2"	219002
3/4"	219003

NW/ND Ø	Artikel Article
1"	219004
1 1/4"	219005
1 1/2"	219006
2"	219007

3

NW/ND Ø	Artikel Article
2 1/2"	219008
3"	219009
4"	219010

Filtereinsatz Standard *Spare filter standard*

3



NW/ND Ø	Artikel Article
10" Gehäuse Housing 10"	222516

Wasserfilter Standard, Kunststoff Nylon Filtereinsatz *Water filter standard, spare filter plastic nylon*



NW/ND Ø	Artikel Article	NW/ND Ø	Artikel Article
1/2"	/	1 1/4"	/
3/4"	222514	1 1/2"	/
1"	222515	2"	/

Magnetventil *Solenoid valve*



NW/ND Ø	PN	Artikel <i>Article</i>
1/4	20	229000
3/8"	20	229001
1/2"	20	229002
3/4"	16	229003
1"	16	229004
1 1/4"	10	229005
1 1/2"	10	229006
2"	10	229007

Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for other sizes.

Schwimmerventil *Thread float valve*

3



NW/DN Ø	PN	Artikel Article
1"	10	228504
1 1/4"	10	228506
1 1/2"	10	228508
2"	10	228510
3"	10	228512

Druckregler *Pressure regulator*



NW/ND Ø	Vordruck pr. inlet	Hinterdruck pr. outlet	Artikel Article
1/2"	PN 25	PN 1,5 – PN 6	228300
3/4"	PN 25	PN 1,5 – PN 6	228301
1"	PN 25	PN 1,5 – PN 6	228302
1 1/4"	PN 25	PN 1,5 – PN 6	228303
1 1/2"	PN 25	PN 1,5 – PN 6	228304
2"	PN 25	PN 1,6 – PN 6	228305

Nebelöler PN16

Oil mist lubricator WP16



NW/ND Ø	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
1/4"	1.200 l/min	228200
3/8"	1.200 l/min	228201
3/8"	2.400 l/min	228202
1/2"	4.000 l/min	228203
3/4"	9.000 l/min	228204
1"	9.000 l/min	228205
1 1/4"	9.000 l/min	228206
1 1/2"	9.000 l/min	228207

Details: Auch in PN25 erhältlich

Details: *Also available in WP25*

Rohrdichtkissen *Pipe stoppers*

3



NW/Rohrdurchmesser <i>Pipe diameter</i>	Artikel <i>Article</i>
40 - 70 mm	865007
50 - 100 mm	865008
70 - 150 mm	865009
100 - 200 mm	865010
150 - 300 mm	865011
200 – 400 mm	865012
200 – 500 mm	865013
300 – 600 mm	865014
400 – 800 mm	865015
500 – 1000 mm	865016
600 – 1200 mm	865017
1000 – 1600 mm	865018

Wartungseinheit zweiteilig *Two-piece maintenance unit*



NW/ND Ø	l /min.	Artikel Article
1/4"	1100	228100
3/8"	1100	228101
1/2"	3500	228102
3/4"	3500	228103
1"	10500	228104

3

Details: Auch in PN25 erhältlich mit Regelbereich
0,5 - 16 bar.

Details: Also available in WP25 with control
operation 0,5 -16 bar.

Wartungseinheit dreiteilig *Three-part maintenance unit*

3



NW/ND Ø	l/min.	Artikel Article
1/4"	600	228110
3/8"	600	228111
3/8"	1400	228112
1/2"	3200	228113
3/4"	4000	228114
1"	11300	228115
1 1/4"	5500	228116
1 1/2"	5500	228117

Details: Auch in PN25 erhältlich mit Regelbereich
0,5 - 16 bar.

Details: Also available in WP25 with control
operation 0,5 -16 bar.

Zyklon Abscheider *Cyclone separator*



NW/ND Ø	BD WP	Vol. l	Innen-Gewinde <i>female thread</i>
1 1/2"	16	6,0	228450
2"	16	8,9	228451
2 1/2"	10	13,0	228452
3"	10	22,0	228453
4"	8	40,0	228454

NW/ND Ø	BD WP	Vol. l	Flansch <i>Flange</i>
40	16	6,0	228400
50	16	8,9	228401
65	16	13	228402
80	10	22,0	228403
100	8	40,0	228404

Schalldämpfer *Silencer*

3



NW/ND Ø	Artikel <i>Article</i>
1/4"	845487
1/8"	845489
3/8"	845488
1/2"	951342
3/4"	951343
1"	951344
1 1/4"	951345
1 1/2"	951346
2"	951347

Manometer

Pressure gauge



Ø 63

Bar	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
0-6,0	Unten <i>Below</i>	226050
0-10,0	Unten <i>Below</i>	226051
0-16,0	Unten <i>Below</i>	226052
0-25,0	Unten <i>Below</i>	226053
0-40,0	Unten <i>Below</i>	226054
0-60,0	Unten <i>Below</i>	226055
0-100,0	Unten <i>Below</i>	226056

Details: Kunststoffgehäuse, Anschluss 1/4"

Details: plastic case, supply 1/4"

Manometer *Pressure gauge*

3



Ø 63

Bar	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
0-6,0	Hinten <i>Behind</i>	226550
0-10,0	Hinten <i>Behind</i>	226551
0-16,0	Hinten <i>Behind</i>	226552
0-25,0	Hinten <i>Behind</i>	226553
0-40,0	Hinten <i>Behind</i>	226554
0-60,0	Hinten <i>Behind</i>	226555
0- 100,0	Hinten <i>Behind</i>	226556

Details: Kunststoffgehäuse, Anschluss 1/4"

Details: *plastic case, supply 1/4"*

Manometer

Pressure gauge



Ø 63

Bar	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
0-6,0	Unten <i>Below</i>	227050
0-10,0	Unten <i>Below</i>	227051
0-16,0	Unten <i>Below</i>	227052
0-25,0	Unten <i>Below</i>	227053
0-40,0	Unten <i>Below</i>	227054
0-60,0	Unten <i>Below</i>	227055
0-100,0	Unten <i>Below</i>	227056
0-160,0	Unten <i>Below</i>	227057
0-250,0	Unten <i>Below</i>	227058
0-400,0	Unten <i>Below</i>	227059
0-600,0	Unten <i>Below</i>	227060

Details: glyzeringefüllt, Anschluss 1/4"

Details: filled with glycerine, supply 1/4"

Manometer *Pressure gauge*



Ø 63

Bar	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
0-6,0	Hinten <i>Behind</i>	227550
0-10,0	Hinten <i>Behind</i>	227551
0-16,0	Hinten <i>Behind</i>	227552
0-25,0	Hinten <i>Behind</i>	227553
0-40,0	Hinten <i>Behind</i>	227554
0-60,0	Hinten <i>Behind</i>	227555
0-100,0	Hinten <i>Behind</i>	227556
0-160,0	Hinten <i>Behind</i>	227557
0-250,0	Hinten <i>Behind</i>	227558
0-400,0	Hinten <i>Behind</i>	227559
0-600,0	Hinten <i>Behind</i>	227560

Details: glyzeringefüllt, Anschluss 1/4"

Details: filled with glycerine, supply 1/4"

Wasserzähler mit Gewinde *Water meter with thread*



DN Ø	Artikel Article
1/2"	/
3/4"	222509
1"	222510
1 1/4"	222511
1 1/2"	222512
2"	222513

Details: auch geeicht lieferbar
Details: also available in calibrated

3

Wasserzähler mit Flansch *Water meter with flange*



DN Ø	Artikel Article
50	222503
65	222504
80	222505
100	222506
150	222507
200	222508

Details: auch geeicht lieferbar
Details: also available in calibrated

SK Schnellkupplungsrohr *Quick-coupling pipe SK*

4



Schnellkupplungs-Schlauchtülle *Quick-coupling hose nozzle*



NW/ND Ø	Schlauch Hose	Artikel Article
50	50	837143
70	75	837147
89	75	837148
108	100	837151
133	125	837153
159	150	837154

Details: feuerverzinkt, gesickt, Vatterteil
Details: galvanized, ribbed, male half

4

Schnellkupplungs-Schlauchtülle *Quick-coupling hose nozzle*



NW/ND Ø	Schlauch Hose	Artikel Article
50	50	837163
70	75	837167
89	75	837168
108	100	837171
133	125	837173
159	150	837174

Details: feuerverzinkt, gesickt, Mutterteil
Details: galvanized, ribbed, female half

Schnellkupplungs-Gewindestück *Quick-coupling hose threaded fitting*

4



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50 – 1 1/2"	837260
DN 50 – 2"	837261
DN 70 – 2"	837262
DN 70 – 2 1/2"	837263
DN 89 – 3"	837264
DN 108 – 3"	837265
DN 108 – 4"	837266
DN 133 – 5"	837267
DN 159 – 6"	837268

Details: feuerverzinkt, Außengewinde, Vatterteil

Details: *galvanized, external thread, male half*

Schnellkupplungs-Gewindestück

Quick-coupling hose threaded fitting



Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50 – 1 1/2"	837270
DN 50 – 2"	837271
DN 70 – 2"	837272
DN 70 – 2 1/2"	837273
DN 89 – 3"	837274
DN 108 – 3"	837275
DN 108 – 4"	837276
DN 133 – 5"	837277
DN 159 – 6"	837278

Details: feuerverzinkt, Außengewinde, Mutterteil
Details: *galvanized, external thread, female half*

Schnellkupplungs-Rohrbogen *Quick-coupling hose pipe bend*

4



NW/ND Ø	Details Details	Artikel Article
50	30°	837130
89	30°	837132
108	30°	837133
133	30°	837134
159	30°	837135
216	30°	837136

NW/ND Ø	Details Details	Artikel Article
50	45°	837120
89	45°	837122
108	45°	837123
133	45°	837124
159	45°	837125
216	45°	837126

Details: feuerverzinkt, 30°, Vater-/Mutterteil
Details: *galvanized, 30°, male/female half*

Schnellkupplungs-Rohrbogen

Quick-coupling hose pipe bend



NW/ND Ø	Details Details	Artikel Article
50	60°	837110
89	60°	837112
108	60°	837113
133	60°	837114
159	60°	837115
216	60°	837116

NW/ND Ø	Details Details	Artikel Article
50	90°	837101
89	90°	837102
108	90°	837103
133	90°	837104
159	90°	837105
216	90°	837106

Details: feuerverzinkt, 30°, Vater-/Mutterteil
Details: galvanized, 30°, male/female half

Schnellkupplungs-T-Stück *Quick-coupling -T-piece*

4



NW/ND Ø	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
50	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103799
89	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103797
108	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103796
133	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103795
159	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103791
216	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	103798

Details: feuerverzinkt

Details: *galvanized*

Schnellkupplungs-T-Stück

Quick-coupling -T-piece



NW/ND Ø	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
50	Abgang-Mutterteil <i>Outflow female half</i>	/
89	Abgang-Mutterteil <i>Outflow female half</i>	837245
108	Abgang-Mutterteil <i>Outflow female half</i>	837248
133	Abgang-Mutterteil <i>Outflow female half</i>	837251
159	Abgang-Mutterteil <i>Outflow female half</i>	837254

Details: feuerverzinkt

Details: galvanized

Schnellkupplungs-Y-Stück Quick-coupling-Y-piece

4



NW/ND Ø	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
50	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837186
108	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837187
159	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837188



NW/ND Ø	Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
50	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837189
108	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837196
159	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837197
216	Abgang-Vaterteil <i>Outflow male half</i>	837198

Schnellkupplungs-Reduzierstück *Quick-coupling hose reducing part*



Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 108 – 89	837325
DN 133 – 89	837326
DN 133 – 108	837327
DN 159 – 108	837328
DN 159 – 133	837329

Details: feuerverzinkt, Vater-/ Mutterteil
Details: galvanized, male/female half

4

Schnellkupplungs-Erweiterungsstück *Quick-coupling hose extension piece*



Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 89 – 108	837335
DN 89 – 133	837336
DN 108 – 133	837338
DN 108 – 159	837339
DN 133 – 159	837340

Details: feuerverzinkt, Vater-/ Mutterteil
Details: galvanized, male/female half

Schnellkupplungs-Umkehrstück

Quick-coupling hose reversing device

4



VT – VT <i>male > male</i>	Artikel <i>Article</i>
50 – 50	837220
70 > 70	837221
89 > 89	837222
108 > 108	837223
133 > 133	837224
159 - 159	837225

MT- MT <i>female > female</i>	Artikel <i>Article</i>
50 -50	837230
70 – 70	837231
89 – 89	837232
108 – 108	837233
133 - 133	837234
159 - 159	837235

Details: feuerverzinkt, 2x Vatterteil

Details: galvanized, 2x male half

Schnellkupplungs-Flanschstück *Quick-coupling hose flange piece*



VT <i>Male</i>	Flansch <i>Flange</i>	Artikel <i>Article</i>
50	50	837300
70	65	837301
89	80	837302
108	100	837303
133	125	837304
159	150	837305

Details: feuerverzinkt, Flansch, Vatterteil
Details: galvanized, flange, male half

4

Schnellkupplungs-Flanschstück *Quick-coupling hose flange piece*



MT <i>Female</i>	Flansch <i>Flange</i>	Artikel <i>Article</i>
50	50	837310
70	65	837311
89	80	837312
108	100	837313
133	125	837314
159	150	837315

Details: feuerverzinkt, Flansch, Mutterteil
Details: galvanized, flange, female half

Schnellkupplungs-Verschlussstück *Quick-coupling hose locking tappet*

4



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	837180
DN 70	837181
DN 89	837182
DN 108	837183
DN 133	837184
DN 159	837185

Details: feuerverzinkt, Vatterteil
Details: *galvanized, male half*

Schnellkupplungs-Verschlussstück *Quick-coupling hose locking tappet*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	837190
DN 70	837191
DN 89	837192
DN 108	837193
DN 133	837194
DN 159	837195

Details: feuerverzinkt, Mutterteil
Details: *galvanized, female half*

Schnellkupplungs-Anschweisstück

Quick-coupling hose welded-on piece



Detail <i>Detail</i>	Anschluss <i>supply</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	Vaterteil <i>male half</i>	837200
DN 70	Vaterteil <i>male half</i>	837201
DN 89	Vaterteil <i>male half</i>	837202
DN 108	Vaterteil <i>male half</i>	837203
DN 133	Vaterteil <i>male half</i>	837204
DN 159	VT- male	837205

Details: feuerverzinkt

Details: *galvanized*

Schnellkupplungs-Anschweisstück *Quick-coupling hose welded-on piece*

4



Details <i>Details</i>	Anschluss <i>supply</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	Mutterteil <i>female half</i>	837210
DN 70	Mutterteil <i>female half</i>	837211
DN 89	Mutterteil <i>female half</i>	837212
DN 108	Mutterteil <i>female half</i>	837213
DN 133	Mutterteil <i>female half</i>	837214
DN 159	Mutterteil <i>female half</i>	837215

Details: feuerverzinkt

Details: *galvanized*

Schnellkupplungs-Streckenschieber *Quick-coupling hose stretching valves*



Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	837350
DN 70	837351
DN 89	837352
DN 108	837353
DN 133	837354
DN 159	837355

Details: feuerverzinkt, Vater-/ Mutterteil, Absperrschieber
Details: galvanized, male/female half, gate valve

Schnellkupplungs-Dichtungsring *Quick-coupling hose seal ring*



Details <i>Details</i>	Artikel <i>Article</i>
DN 50	837390
DN 70	837391
DN 89	837392
DN 108	837393
DN 133	837394
DN 159	837395

Details: Normal-Gummi
Details: normal rubber

Schnellkupplungsrohr

Quick-coupling pipes

4



NW/ND Ø	Länge Length	Artikel Article
89	1,0 m	837020
108	1,0 m	837030
133	1,0 m	837040
159	1,0 m	837050
89	2,0 m	837021
108	2,0 m	837031
133	2,0 m	837041
159	2,0 m	837051
89	3,0 m	837022
108	3,0 m	837032
133	3,0 m	837042
159	3,0 m	837052
89	4,0 m	837023
108	4,0 m	837033
133	4,0 m	837043
159	4,0 m	837053

Details: feuerverzinkt, Vater-/Mutterteil,
Wandstärke 1,5 mm

Details: galvanized, male/female half,
wall thickness 1,5 mm

Schnellkupplungsrohr

Quick-coupling pipes



NW/ND Ø	Länge Length	Artikel Article
89	5,0 m	837024
108	5,0 m	837034
133	5,0 m	837044
159	5,0 m	837054
89	6,0 m	837025
108	6,0 m	837035
133	6,0 m	837045
159	6,0 m	837055

Details: feuerverzinkt, Vater-/Mutterteil,
Wandstärke 1,5 mm

Details: galvanized, male/female half,
wall thickness 1,5 mm

Artikel der Firma Bauer auf Anfrage.
Products of company Bauer by request.

4



Tempergussfittings, Schweißfittings *Fittings*



Bogen 90° Nr. 1, verzinkt *Bend 90° nr. 1, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250430	1 1/4"	250436
1/4"	250431	1 1/2"	250437
3/8"	250432	2"	250438
1/2"	250433	2 1/2"	250439
3/4"	250434	3"	250440
1"	250435	4"	250441

Bogen 90° Nr. 2, verzinkt *Bend 90° nr. 2, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250450	1 1/4"	250456
1/4"	250451	1 1/2"	250457
3/8"	250452	2"	250458
1/2"	250453	2 1/2"	250459
3/4"	250454	3"	250460
1"	250455	4"	250461

Bogen 90°, Nr. 3

Bend 90°, nr. 3



Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.

5

Bogen 45° Nr. 40, verzinkt

Bend 45° nr. 40, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250470	1 1/4"	250476
1/4"	250471	1 1/2"	250477
3/8"	250472	2"	250478
1/2"	250473	2 1/2"	250479
3/4"	250474	3"	250480
1"	250475	4"	250481

Langer Bogen 45° Nr. 41, verzinkt Long bend 45° nr. 41, galvanized



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250490	1 1/4"	250496
1/4"	250491	1 1/2"	250497
3/8"	250492	2"	250498
1/2"	250493	2 1/2"	250499
3/4"	250494	3"	250500
1"	250495	4"	250501

Winkel 90° Nr. 92, verzinkt

Angle 90° nr. 92, galvanized



NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250240
1/4"	250241
3/8"	250242
1/2"	250243
3/4"	250244
1"	250245
1 1/4"	250246
1 1/2"	250247
2"	250248
2 1/2"	250249
3"	250635
4"	250636

Winkel 45°, Nr. 120, verzinkt *Angle 45°, nr. 120, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article
1/4"	250210
3/8"	250211
1/2"	250212
3/4"	250213
1"	250214

NWND Ø	Artikel Article
1 1/4"	250215
1 1/2"	250216
2"	250217

Winkel 45° Nr. 121, verzinkt *Angle 45° nr. 121, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article
3/8"	250221
1/2"	250222
3/4"	250223
1"	250224

NWND Ø	Artikel Article
1 1/4"	250225
1 1/2"	250226
2"	250227

T-Stück Nr. 130, verzinkt

T-piece nr. 130, galvanized



NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250250
1/4"	250251
3/8"	250252
1/2"	250253
3/4"	250254
1"	250255
1 1/4"	250256
1 1/2"	250257
2"	250258
2 1/2"	250259
3"	250260
4"	250261
5"	250262
6"	250263

Red.-T-Stück Nr. 130, verzinkt

T-piece reduced, nr. 130, galvanized



5

NWND Ø	Artikel Article
3/8" x 1/4" x 3/8"	250270
1/2" x 1/4" x 1/2"	250271
1/2" x 3/8" x 1/2"	250272
3/4" x 3/8" x 3/4"	250275
3/4" x 1/2" x 3/4"	250276
1" x 3/8" x 1"	250280
1" x 1/2" x 1"	250281
1" x 3/4" x 1"	250282
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	250285
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	250286
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	250287
1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"	250290
1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"	250291
1 1/2" x 1" x 1 1/2"	250292
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	250293
2" x 3/4" x 2"	250300
2" x 1" x 2"	205301
2 x 1 1/4 x 2"	250302
2 x 1 1/2" x 2"	250303
2" x 2" x 1"	250304

Red.-T-Stück Nr. 130, verzinkt

T-piece reduced nr 130, galvanized



NWND Ø	Artikel Article
2 1/2" x 1 1/2"	250305
2 1/2" x 2"	250306
3" x 1 1/2" x 3"	250307
3" x 1 1/2"	205310
3" x 2"	250311
3" x 2 1/2"	250312
4" x 3" x 4"	250315

Doppelbogen-T-Stück Nr. 132, verzinkt *Two angle-t-piece nr. 132, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	/	1"	103802
1/4"	/	1 1/4"	103803
3/8"	/	1 1/2"	250670
1/2"	103800	2"	103804
3/4"	103801		

Kreuzstück Nr. 180, verzinkt *Cross piece nr. 180, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250360	1 1/4"	250366
1/4"	250361	1 1/2"	250367
3/8"	250362	2"	250388
1/2"	250263	2 1/2"	250369
3/4"	250364	3"	250370
1"	250365	4"	250371

Y-Stück Nr. 220, verzinkt

Y-piece nr. 220, galvanized



NWND Ø	Artikel Article
3/8"	250651
1/2"	250652
3/4"	250653
1"	250654

5

Red.Muffe Nr. 240, verzinkt

Socket reduced nr. 240, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/4" > 1/8"	250130	1" > 3/8"	250145
3/8" > 1/8"	250131	1" > 1/2"	250146
3/8" > 1/4"	250132	1" > 3/4"	250147
1/2" > 1/4"	250135	1 1/4" > 1/2"	250150
1/2" > 3/8"	250136	1 1/4" > 3/4"	250151
3/4" > 1/4"	250140	1 1/4" > 1"	250152
3/4" > 3/8"	250141	1 1/2" > 1/2"	250155
3/4" > 1/2"	250142	1 1/2" > 3/4"	250156

Red.Muffe Nr. 240, verzinkt Socket reduced nr. 240, galvanized



5

NWND Ø	Artikel Article
1 1/2" > 1"	250157
1 1/2" > 1 1/4"	250158
2" > 3/4"	250160
2" > 1"	250161
2" > 1 1/4"	250162
2" > 1 1/2"	250163
2 1/2" > 1"	250165
2 1/2" > 1 1/4"	250166
2 1/2" > 1 1/2"	250167
2 1/2" > 2"	250168
3" > 2"	250170
3" > 2 1/2"	250171
4" > 2"	250175
4" > 2 1/2"	250176
4" > 3"	250177

Red.Stück Nr. 241, verzinkt

Bush reduced nr. 241, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/4" > 1/8"	250070	1 1/2" > 1 1/4"	250098
3/8" > 1/8"	250071	2" > 1/2"	250099
3/8" > 1/4"	250072	2" > 3/4"	250100
1/2" > 1/4"	250075	2" > 1"	250101
1/2" > 3/8"	250076	2" > 1 1/4"	250102
3/4" > 1/4"	250078	2" > 1 1/2"	250103
3/4" > 3/8"	250079	2 1/2" > 1"	250105
1" > 3/8"	250083	2 1/2" > 1 1/4"	250106
1" > 1/2"	250084	2 1/2" > 1 1/2"	250107
1" > 3/4"	250085	2 1/2" > 2"	250108
1 1/4" > 3/8"	250090	3" > 1"	250109
1 1/4" > 1/2"	250091	3" > 2"	250110
1 1/4" > 3/4"	250092	3" > 2 1/2"	250111
1 1/4" > 1"	250093	4" > 2"	250115
1 1/2" > 1/2"	250095	4" > 2 1/2"	250116
1 1/2" > 3/4"	250096	4" > 3"	250117
1 1/2" > 1"	250097		

5

Red.Doppelnippel Nr. 245, verzinkt *Double nipples reduced nr. 245, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/4" > 1/8"	250020	1 1/2" > 1 1/4"	250042
3/8" > 1/8"	250048	2" > 3/4"	250057
3/8" > 1/4"	250021	2" > 1"	250045
1/2" > 1/4"	250023	2" > 1 1/4"	250046
1/2" > 3/8"	250024	2" > 1 1/2"	250047
3/4" > 1/4"	250026	2 1/2" > 1"	250049
3/4" > 3/8"	250027	2 1/2" > 1 1/4"	250052
3/4" > 1/2"	250028	2 1/2" > 1 1/2"	250050
1" > 1/4"	250029	2 1/2" > 2"	250051
1" > 3/8"	250030	3" > 2"	250055
1" > 1/2"	250031	3" > 2 1/2"	250056
1" > 3/4"	250032	4" > 3"	250060
1 1/4" > 1/2"	250035		
1 1/4" > 3/4"	250036		
1 1/4" > 1"	250037		
1 1/2" > 3/4"	250040		
1 1/2" > 1"	250041		

Red.Muffe Nr. 246, verzinkt

Socket reduced nr. 246, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/4" > 1/8"	250130	1 1/4" > 1/2"	250787
3/8" > 1/8"	250131	1 1/4" > 3/4"	250788
3/8" > 1/4"	250780	1 1/4" > 1"	250789
1/2" > 1/4"	250781	1 1/2" > 3/4"	250790
1/2" > 3/8"	250782	1 1/2" > 1"	250791
3/4" > 3/8"	250783	1 1/2" > 1 1/4"	250792
3/4" > 1/2"	250874	2" > 3/4"	250793
1" > 1/2"	250785	2" > 1"	250794
1" > 3/4"	250786	2" > 1 1/4"	250795

5

Muffe Nr. 270, verzinkt *Socket nr. 270, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250190	2"	250198
1/4"	250191	2 1/2"	250199
3/8"	250192	3"	250200
1/2"	250193	4"	250201
3/4"	250194	5"	250202
1"	250195	6"	250203
1 1/2"	250197		


Doppelnippel Nr. 280, verzinkt *Double nipples nr. 280, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250000	1 1/4"	250006
1/4"	250001	1 1/2"	250007
3/8"	250002	2"	250008
1/2"	250003	2 1/2"	250009
3/4"	250004	3"	250010
1"	250005	4"	250011

Verschluß-Stopfen Nr. 290, verzinkt

Sealing plug nr. 290, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250320	1 1/4"	250326
1/4"	250321	1 1/2"	250327
3/8"	250322	2"	250328
1/2"	250323	2 1/2"	250329
3/4"	250324	3"	250330
1"	250325	4"	250331

5

Verschluß-Kappe Nr. 300, verzinkt

Sealing cap nr. 300, galvanized



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250340	1 1/4"	250346
1/4"	250341	1 1/2"	250347
3/8"	250342	2"	250348
1/2"	250343	2 1/2"	250349
3/4"	250344	3"	250350
1"	250345	4"	250351

Verschraubung, flachdichtend Nr. 330, verzinkt *Screw connection, flat seated nr. 330, galvanized*



5

NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250380	1 1/4"	250386
1/4"	250381	1 1/2"	250387
3/8"	250382	2"	250388
1/2"	250383	2 1/2"	250389
3/4"	250384	3"	250390
1"	250385	4"	250391

Verschraubung, flachdichtend Nr. 331, verzinkt *Screw connection, flat seated nr. 331, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250400	1 1/4"	250406
1/4"	250401	1 1/2"	250407
3/8"	250402	2"	250408
1/2"	250403	2 1/2"	250409
3/4"	250404	3"	250410
1"	250405	4"	250411

Details: Ohne Dichtung

Details: without seal

Verschraubung Nr. 340, verzinkt *Screw connection nr. 340, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250760	1 1/4"	250766
1/4"	250761	1 1/2"	250767
3/8"	250762	2"	250768
1/2"	250763	2 1/2"	250769
3/4"	250764	3"	250770
1"	250765	4"	250771

5

Verschraubung Nr. 341, verzinkt *Screw connection nr. 341, galvanized*



NWND Ø	Artikel Article	NWND Ø	Artikel Article
1/8"	250415	1 1/4"	250421
1/4"	250416	1 1/2"	250422
3/8"	250417	2"	250423
1/2"	250418	2 1/2"	250424
3/4"	250419	3"	250425
1"	250420	4"	250426

Anschweißmuffe

Welding socket



5

NWND Ø	Artikel Article
1/8"	251800
1/4"	251801
3/8"	251802
1/2"	251803
3/4"	251804
1"	251805
1 1/4"	251806
1 1/2"	251807
2"	251808
2 1/2"	251809
3"	251810
4"	251811
5"	251812
6"	251813

Rohrdoppelnippel, verzinkt

Barrel nipple, galvanized



Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
40 mm	1/8"	250510
60 mm	1/8"	250511
80 mm	1/8"	250512

Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
40 mm	1/4"	250515
60 mm	1/4"	250516
80 mm	1/4"	250517

Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
40 mm	3/8"	250520
60 mm	3/8"	250521
80 mm	3/8"	250522

Rohrdoppelnippel, verzinkt

Barrel nipple, galvanized



5

Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
60 mm	1/2"	250525
80 mm	1/2"	250526
100 mm	1/2"	250527

Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
60 mm	3/4"	250535
80 mm	3/4"	250536
100 mm	3/4"	250537
120 mm	3/4"	250538
200 mm	3/4"	250540

Rohrdoppelnippel, schwarz

Barrel nipple, black



Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
40 mm	1/8"	251510
60 mm	1/8"	251511
80 mm	1/8"	251512
40 mm	1/4"	251515
60 mm	1/4"	251516
80 mm	1/4"	251517
40 mm	3/8"	251520
60 mm	3/8"	251521
80 mm	3/8"	251522
60 mm	1/2"	251525
80 mm	1/2"	251526
100 mm	1/2"	251527
60 mm	3/4"	251535
80 mm	3/4"	251536
100 mm	3/4"	251537
120 mm	3/4"	251538
200 mm	3/4"	251540

Rohrdoppelnippel, verzinkt

Barrel nipple, galvanized



5

Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
60 mm	1"	250545
80 mm	1"	250546
100 mm	1"	250547
120 mm	1"	250548
80 mm	1 1/4"	250555
100 mm	1 1/4"	250556
120 mm	1 1/4"	250557
80 mm	1 1/2"	250565
100 mm	1 1/2"	250566
120 mm	1 1/2"	250567
200 mm	1 1/2"	250569

Rohrdoppelnippel, verzinkt

Barrel nipple, galvanized



Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
100 mm	2"	250576
120 mm	2"	250577
200 mm	2"	250579
100 mm	2 1/2"	250585
120 mm	2 1/2"	250586
200 mm	2 1/2"	250588

Rohrdoppelnippel, schwarz

Barrel nipple, black



5

Länge Length	Detail Detail	Artikel Article
60 mm	1"	251545
80 mm	1"	251546
100 mm	1"	251547
120 mm	1"	251548
80 mm	1 1/4"	251555
100 mm	1 1/4"	251556
120 mm	1 1/4"	251557
150 mm	1 1/4"	251558
80 mm	1 1/2"	251565
100 mm	1 1/2"	251566
120 mm	1 1/2"	251567
150 mm	1 1/2"	251568
200 mm	1 1/2"	251569
100 mm	2"	251576
120 mm	2"	251577
150 mm	2"	251578
200 mm	2"	251579
100 mm	2 1/2"	251585
120 mm	2 1/2"	251586
150 mm	2 1/2"	251587
200 mm	2 1/2"	251588

Rohrdoppelnippel, verzinkt

Barrel nipple, galvanized



Länge <i>Length</i>	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
100 mm	3"	250595
120 mm	3"	250596
150 mm	3"	250597
200 mm	3"	250598
250 mm	3"	250599
300 mm	3"	250600
100 mm	4"	250605
120 mm	4"	250606
150 mm	4"	250607
200 mm	4"	250608

Rohrdoppelnippel, schwarz

Barrel nipple, black



Länge Length	Detail Detail	Artikel Article
100 mm	3"	251595
120 mm	3"	251596
150 mm	3"	251597
200 mm	3"	251598
250 mm	3"	251599
300 mm	3"	251600
100 mm	4"	251605
120 mm	4"	251606
150 mm	4"	251607
200 mm	4"	251608

5

Anschweißnippel schwarz

Welding nipple, black



NWND Ø	Artikel Article
1/8"	251620
1/4"	251624
3/8"	251628
1/2"	251632
3/4"	251636
1"	251640
1 1/4"	251644
1 1/2"	251648
2"	251652
2 1/2"	251656
3"	251660
4"	251664
5"	251668
6"	251672
8"	251673

Anschweißbogen 90°, schwarz *Weld-on pipe bend 90°, black*

5



DN	Ø	Artikel Article
13	21,3	251700
19	26,9	251704
25	33,7	251710
32	42,4	251716
38	48,3	251720
50	60,3	251726
65	76,1	251730
75	88,9	251732
100	108,0	251734
100	114,3	251736
125	133,0	251738
150	159,0	251740
150	168,3	251742
200	219,1	251744
250	273,0	251746
300	323,9	251748

Details: Nahtlos oder geschweißt erhältlich
Details: *available in seamless or welded*

Schweißreduzierung

Welding reduction



$\varnothing > \varnothing$	Artikel Article	$\varnothing > \varnothing$	Artikel Article
33,7 x 26,9	251840	114,3 x 88,9	251859
42,4 x 33,7	251842	139,7 x 60,3	251862
48,3 x 33,7	251844	139,7 x 88,9	251863
60,3 x 26,9	251846	139,7 x 114,3	251864
60,3 x 33,7	251847	168,3 x 60,3	251866
60,3 x 42,4	251848	168,3 x 88,9	251867
60,3 x 48,3	251849	168,3 x 114,3	251868
76,1 x 60,3	251852	168,3 x 139,7	251869
88,9 x 60,3	251854	219,1 x 114,3	251872
88,9 x 76,1	251855	219,1 x 139,7	251873
114,3 x 60,3	251858	219,1 x 168,3	251874

Gewindedichtstoffe *Sealing material*



5

Beschreibung <i>Discription</i>	Artikel <i>Article</i>
Neo-Fermit Dose 450 g <i>Neo-fermit can 450 g</i>	550800
PTFE-Dichtungsband blau <i>Teflon tape, white 0,1x12 mm, role á 12m</i>	548000
PTFE-Dichtungsband gelb <i>Neo-fermit tube 325 g</i>	548010
Neo-Fermit Dichtungsmittel <i>Neo-fermit sealing material</i>	550810
Hanf Rolle ca. 80g <i>Hemp coil app. 80 g</i>	548105
Hanf gezopft ca. 200 g <i>Hemp packing tunk app. 200 g</i>	548100

Gewindeflansche *Female threaded flange*



DN Ø	PN 10/16	IG FT	Artikel <i>Article</i>
50	10/16	2"	251930
65	10/16	2 1/2"	251931
80	10/16	3"	251932
100	10/16	4"	251933
125	10/16	5"	251934
150	10/16	6"	251935

Vorschweißflansch

Welding neck flange



DN Ø	PN 10/16	Artikel Article
32	10/16	251900
40	10/16	251901
50	10/16	251902
65	10/16	251903
80	10/16	251904
100	10/16	251905
100	10/16	251906
125	10/16	251907
125	10/16	251908
150	10/16	251909
150	10/16	251910
200	10	251915
200	16	251925
250	10	251916
250	16	251926
300	10	251917
300	16	251927

Flanschdichtung *Flange seal*



5

NW/ND Ø	Artikel <i>Article</i>
20 PN 10	540000
25 PN 10	540005
40 PN 10	540010
50 PN 10/40	540015
65 PN 10/40	540020
80 PN 10/40	540025
100 PN 10/16	540030
125 PN 10/16	540035
150 PN 10/16	540040
200 PN 10/16	540045
250 PN 10/16	540050

Nut Fittings *Grooved Fittings*



6

PP-Kupplungen (Schraubkupplungen) *PP couplings (screw couplings)*



6

NW/ND Ø	BD/WP bar	Artikel Article
50	34,5	835100
80	34,5	835104
108	34,5	835107
114	34,5	835108
133	27,5	835110
139,7	27,5	835112
159	27,5	835115
168,3	27,5	835116
165,1	27,5	835117
200	20,7	835118
250	21,7	835120

Gummidichtungen (Standard) *Rubber seals (standard)*



Größe Size	Artikel Article
2"	835200
2 1/2"	835202
3"	835204
3 1/4"	835206
4"	835208
4 1/2"	835210
5	835212
5 1/2"	835214
159,0	835215
6"	835216
165,1	835217
8"	835218
10"	835220

PP-Bogen (90°) *PP bow (90°)*



6

Größe Size	Artikel Article
2"	838102
3"	838112
4"	838122
5"	838132
6"	838142
8"	838152
10"	838162
12"	838172

PP-T-Stück *PP T-piece*



Größe Size	Artikel Article
2"	838200
3"	838210
4"	838220
5"	838230
6"	838240
8"	838250
10"	838260
12"	838270

PP-Bogen (45°) *PP bow (45°)*



Größe Size	Artikel Article
2"	838100
3"	838110
4"	838120
5"	838130
6"	838140
8"	838150
10"	838160
12"	838170

6

Rillenmuffen (Anschweißenden) *Groove sleeve (welding ends)*



Größe Size	Artikel Article
2"	835300
3"	835304
4"	835308
5"	835312
6"	835316
8"	835318
10"	835320

Nutring-Rohrbogen 22,5° *System PP bend 22,5°*



NW/ND Ø	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
100	45°	838119
150	45°	838139

6

Nutring-Rohrbogen 12,25° *System PP bend 12,25°*



NW/ND Ø	Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
100	12,25°	838118
150	12,25°	838138

PP Reduzierung *PP Reduction*



Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.

6

PP-Verschlusskappe *PP sealing cap*



Größe Size	Artikel Article
2"	838500
3"	838510
4"	838520
5"	838530
6"	838540
8"	838550
10"	838560
12"	838570

PP-Adapter (PP-Flansch) *PP adapter (PP flange)*



6

Größe Size	Flansch Flange	Druck Pressure	Artikel Article
2"	DN 50	PN 10/16	838400
3"	DN 80	PN 10/16	838410
4"	DN 100	PN 10/16	838420
5"	DN 125	PN 10/16	838430
6"	DN 150	PN 10/16	838440
8"	DN 200	PN 10	838450
10"	DN 250	PN 10	838460
12"	DN 300	PN 10	838470

PP-Adapter (PP-Zollgewinde) *PP adapter (PP inch threads)*



Gewinde	Abmessungen	Artikel Article
2"	60,3 mm	838300
3"	88,9 mm	838310
4"	114,3 mm	838320
6"	168,3 mm	838340

PP-Absperrschieber (bds. PP-Anschluss) *PP gate valve (PP supply each side)*



Größe Size	Typ Type	Artikel Article
2"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838600
3"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838610
4"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838620
5"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838630
6"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838640
8"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838650
10"	Messing Muffenschieber <i>brass gate valve</i>	838660

Nut-Tülle mit Klemmschalenbund *Groove-nozzle with clamp collar*



NW/ND Ø	Bund Collar	Artikel Article
80	3"	103805
100/159	4"	838480
150	6"	103806
150/165,1	6"	103807
150/168,3	6"	103808

6

Anschweißringe *Weld-on rings*



NW/ND Ø	Bund Collar	Artikel Article
65	3"	839000
80	3 1/4"	839001
100	4"	839002
100	4 1/2"	839003
125	5 1/2"	839006
150	6"	839010

Carbofer Kupplung

Carbofer coupling



NW/ND Ø	Artikel <i>Article</i>
2"	835000
2 1/2"	835002
3"	835004
3 1/4"	835006
4"	835008
4 1/2"	835010
5"	835012
5 1/2"	835014
6"	835016

6

Details: ohne Dichtung, auch als Schraubausführung verfügbar

Details: without seal, also available as screw version

Gummi Dichtung *Carbofer seal*



Ring <i>Ring</i>	Artikel <i>Article</i>
125	835230
150	835240

6

Carbofer Federstecker *Carbofer clip connector*



Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for sizes.

Befestigungs-Schrauben *Temporary bolts*



NW/ND $\emptyset$	Artikel <i>Article</i>
Typ1 4,8 x 16	835705
Typ2 4,8 x 19	835706

Reinigungsbälle *Cleaning out balls*



Größe <i>Size</i>	Härte <i>Hardness</i>	Artikel <i>Article</i>
Ø 25	Mittel/ <i>middle</i>	836500
Ø 30	Mittel/ <i>middle</i>	836510
Ø 30	Hart/ <i>hard</i>	836511
Ø 40	Mittel/ <i>middle</i>	836515
Ø 50	Weich/ <i>soft</i>	836516
Ø 50	Mittel/ <i>middle</i>	836517
Ø 50	Hart/ <i>hard</i>	836518
Ø 60	Mittel/ <i>middle</i>	836519
Ø 65	Mittel/ <i>middle</i>	836520
Ø 80	Mittel/ <i>middle</i>	836531
Ø 80	Hart/ <i>hard</i>	836532
Ø 100	Mittel/ <i>middle</i>	836541
Ø 100	Hart/ <i>hard</i>	836542
Ø 125	Mittel/ <i>middle</i>	836551
Ø 125	Hart/ <i>hard</i>	836552
Ø 150	Mittel/ <i>middle</i>	836561
Ø 150	Hart/ <i>hard</i>	836562
Ø 175	Mittel/ <i>middle</i>	836571
Ø 175	Hart/ <i>hard</i>	836572
Ø 200	Mittel/ <i>middle</i>	836574
Ø 230	Mittel/ <i>middle</i>	836580

Packer *Packers*



7



Stahlpacker

Steel packer



AG R 1/4"
MR R 1/4"

NW/ND Ø
25 x 200 mm
25 x 300 mm
25 x 550 mm
30 x 200 mm
30 x 300 mm
30 x 550 mm
35 x 300 mm
35 x 500 mm
35 x 1000 mm

AG 3/4"
MR R 3/4"

NW/ND Ø
38 x 200 mm
38 x 500 mm
38 x 1000 mm
41 x 250 mm
41 x 500 mm
41 x 1000 mm
46 x 250 mm
46 x 500 mm
45 x 1000 mm

AG R 1
MT R 1

NW/ND Ø
49 x 500 mm
49 x 1000 mm
54 x 500 mm
54 x 1000 mm
59 x 500 mm
59 x 1000 mm
64 x 500 mm
64 x 1000 mm
74 x 500 mm

7

NW/ND
Ø

74 x 1000 mm
84 x 500 mm
84 x 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for other sizes.

Stahlpacker *Steel packer*



AG R 2"
MT R 2"

NW/ND Ø
98 x 500 mm
114 x 500 mm
114 x 1000 mm
125 x 500 mm
125 x 1000 mm

NW/ND Ø
135 x 500 mm
135 x 1000 mm
144 x 500 mm
144 x 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for other sizes.

7

Schnellspannknebel *Quick acting tommy bar*



AG R 2"
MT R 2"

NW/ND Ø
1/4"
3/4"

NW/ND Ø
1"
2"

Weitere Größen auf Anfrage.
Please ask us for other sizes.

MAI Mörtelmischpumpe

MAI mortar mixing pump



MAI-Gummipanzerrohr *MAI reinforced rubber pipe*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
180 x 700 mm	836000

MAI-Förderschnecke *MAI conveying screw*

8



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
Anfang: Stahl <i>beginning: steel</i>	836005
Stahlförderschnecke <i>screw conveyor made of steel</i>	836006

MAI-Fördermischer *MAI conveying mixer*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
Ø 140 mm	836009

MAI-Mischer *MAI mixer*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
Ø 140 mm	836013

MAI-Pumpenausgangsreiniger *MAI pump outlet cleaner*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
M	836016
L	836017

8

MAI-Motorkupplung *MAI motor coupling*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
39/30 x 26 mm	836020
40/30 x 26 mm	836021
35/30 x 26 mm	836022

MAI-Vulkolanmembrane *MAI vulkolan membran*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
Ø 38 x 6 mm	836024

MAI-Pumpenausgang *MAI pump outlet*

8



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
M	836028
L	836029

MAI-Wassermessrohr *MAI water measuring pipe*



Artikel <i>Article</i>
836032

MAI-Pumpenausgang *MAI pump outlet*



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
VT 1" IG <i>Male 1" IG</i>	836036
MT 1" IG <i>Female 1" IG</i>	836037

MAI-Getriebe/Motor *MAI gear/motor*

8

**Artikel**
Article

836040

MAI-Motorschutzabdeckung *MAI motor protective cover*



Artikel
Article

836042

MAI-Motorlüfterflügel *MAI motor fan blade*

8



Artikel
Article

836043

MAI-Motorflansch *MAI motor flange*



Artikel
Article

836046

MAI-Pumpenflansch

MAI pump flange



Artikel
Article

836048

MAI-Stator

MAI stator



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
MP 2 M	836200
MP 2 L	836201
MP 3 M	836202
MP 3 L	836203
MP 4 M	836204
MP 4 L	836205
MP 6 M	836208
MP 6 L	836209
MP 8 M	836212
MP 8 L	836213

MAI-Rotor

MAI rotor



Abmessungen <i>Dimensions</i>	Artikel <i>Article</i>
MP 2 M	836220
MP 2 L	836221
MP 3 M	836222
MP 3 L	836223
MP 4 M	836224
MP 4 L	836225
MP 6 M	836228
MP 6 L	836229
MP 8 M	836232
MP 8 L	836233

Werkzeug und technische Produkte

Tools and technical products



Bergkratze, Bergeisen *Mining scraper, mining iron*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
Bergeisen (KRENHOF) mit Schlagkopf, ohne Stiel <i>Mining iron (KRENHOF) with head, without wooden handle</i>	805001
Bergkratze (KRENHOF) mit Stiel <i>Mining scraper (KRENHOF) with wooden handle</i>	805003
Bergeisen (KRENHOF) mit Stiel <i>Mining iron (KRENHOF) with wooden handle</i>	805002
Bergkratze (KRENHOF), mit Schlagkopf, ohne Stiel <i>Mining scraper (KRENHOF), with head, without wooden handle</i>	805005
Bergeisen-Ersatzstiel 700 x 410 mm <i>Replacement wooden handle 700 x 410 mm</i>	805520
Bergkratze-Ersatzstiel, gekröpft <i>Replacement wooden handle elbowed</i>	805524

Gewebeband 50 mm breit, Länge 50m *Fabric tape 50 mm wide, length 50m*



Artikel
Article

805775

Bindedraht weich gegläht 80 – 100 Kg Ring Binding wire softly glowd 80 – 100 kg ring



NW/ Durchmesser	Artikel Article
1,4 mm	930110
2,0 mm	930115
3,0 mm	930120

Persönliche Schutzausrüstung Personal protective equipment



Atlas Sicherheitsschuh GTX 935

Atlas safety shoe GTX 935



Größe <i>Size</i>	Artikel <i>Article</i>
39	402080
40	402081
41	402082
42	402083
43	402084
44	402085
45	402086
46	402087
47	402088
48	402308

Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 825 XP *Atlas safety boot Anatomic Bau 825 XP*



Größe <i>Size</i>	Artikel <i>Article</i>
38	402059
39	402060
40	402061
41	402062
42	402063
43	402064
44	402065
45	402066
46	402067
47	402068
48	402069

Thermo-Stiefel, Dunlop Purofort *Thermo boot, Dunlop Purofort*



Größe Size	Farbe Colour	Artikel Article
39	gelb yellow	401049
40	gelb yellow	401050
41	gelb yellow	401051
42	gelb yellow	401052
43	gelb yellow	401053
44	gelb yellow	401054
45	gelb yellow	401055
46	gelb yellow	401056
47	gelb yellow	401057
48	gelb yellow	401058
49	gelb yellow	401059

Thermo-Stiefel Dunlop, Fieldpro *Thermo boot, Dunlop Fieldpro*



10

Größe Size	Farbe Colour	Artikel Article
39	orange/blau <i>orange/blue</i>	401071
40	orange/blau <i>orange/blue</i>	401072
41	orange/blau <i>orange/blue</i>	401073
42	orange/blau <i>orange/blue</i>	401074
43	orange/blau <i>orange/blue</i>	401075
44	orange/blau <i>orange/blue</i>	401076
45	orange/blau <i>orange/blue</i>	401077
46	orange/blau <i>orange/blue</i>	401078
47	orange/blau <i>orange/blue</i>	401079
48	orange/blau <i>orange/blue</i>	401080
49	orange/blau <i>orange/blue</i>	401081

Sicherheits-PVC-Stiefel, gelb, S5, Work-It (ehem. Protomaster)

*Safety boot PVC, yellow, S5, Work-It
(former Protomaster)*



Größe Size	Artikel Article
39	401000
40	401001
41	401002
42	401003
43	401004
44	401005
45	401006
46	401007
47	401008
48	401009

Cofra Thermic Orange S5

Cofra thermic orange S5



Größe Size	Artikel Article
38	402029
39	402078
40	402079
41	402319
42	402320
43	402321
44	402322
45	402323
46	402324
47	402325
48	402326

Anatomic Bau 500 Sicherheits-Stiefel, S3 *Anatomic Bau 500 safety boot, S3*



Größe <i>Size</i>	Artikel <i>Article</i>
36	402303
37	402050
38	402039
39	402040
40	402041
41	402042
42	402043
43	402044
44	402045
45	402046
46	402047
47	402048
48	402049

Lederfett 100 ml, neutral
Leather grease 100 ml, neutral



Größe Size	Artikel Article
100 ml	554000

Schnürsenkel schwarz rund 120 cm
Laces black round 120 cm



Größe Size	Artikel Article
120 cm	402327

10

Einziehsocken Baumwolle *Socks for underneath cotton*



Größe Size	Detail Detail	Artikel Article
37-38	Mischvlies <i>Mixed material</i>	401512
39-40	Mischflies <i>Mixed material</i>	401507
41-42	Mischflies <i>Mixed material</i>	401510
43-44	Mischflies <i>Mixed material</i>	401509
45-46	Mischflies <i>Mixed material</i>	401511
47-48	Mischflies <i>Mixed material</i>	401515
37-38	Roßhaar <i>horsehair</i>	401505
39-40	Roßhaar <i>horsehair</i>	401500
41-42	Roßhaar <i>horsehair</i>	401502
43-44	Roßhaar <i>horsehair</i>	401504
45-46	Roßhaar <i>horsehair</i>	401506
47-48	Roßhaar <i>horsehair</i>	401508

Arbeitshandschuhe *Work gloves*



Größe Size	Artikel Article
10	404010
9	404008
11	404009

Details: Nitril-gelb, mit Strickbund

Details: nitrile yellow, with knitted cuff

10 Arbeitshandschuhe Calcutta *Work gloves Calcutta*



Größe Size	Artikel Article
10,5	404037
11	404044
9	404049
12	404068

Details: Rindvollleder, natur

Details: full leather, nature

Arbeitshandschuhe Handan *Work gloves Handan*



Größe Size	Artikel Article
9	404056
10	404055
11	404057
7	404059
8	404058

Details: Polyamid, Elasthan/Nitrilschaum, grau/schwarz
Details: polyamid, elasthan/nitrile foam, grey/black

Arbeitshandschuhe Fullstar *Work gloves Fullstar*

10



Größe Size	Artikel Article
10	404025
11	404051

Details: Nitril-blau, mit Stulpe
Details: nitrile blue, with cuff

Schweißerhandschuhe Bihar Welding gloves Bihar



Größe Size	Artikel Article
10	404105

Details: Nappa-Leder kombiniert mit Spaltleder,
Natur, Kat 2

Details: nappa leather combined with split leather,
nature, cat 2

10

Winterhandschuhe Winter Flex 5 OPTI FLEX Hand gloves winter Flex 5 OPTI FLEX



Größe Size	Artikel Article
10	404027

Sicherheitshelm, 6-Pkt., Baumeister 80/6
mit Lampenhalter

*Safety helmet, 6 points, Baumeister 80/6
with lamp holder*



Farbe Colour	Artikel Article
Gelb/yellow	406021
Rot/red	406022
Blau/blue	406023
Grün/green	406024
Weiß/white	406020
Weiß fluoreszierend/ White fluorescent	406017

Schweißband Baumeister/Euroguard 4/6 Punkt **10**
Naturleder

*Sweatband Baumeister/Euroguard 4/6 points
natural leather*



Artikel Article
406026

LED-Helmleuchte „6003 PERFORMANCE“ *LED helmet light „6003 PERFORMANCE“*



Artikel
Article

406033

Einzelladegerät für LED-Helmlampen KS-5300 *Single charger for LED helmet lights KS-5300*

10



Artikel
Article

406034

TECTOR Schutzbrille CHAMP *TECTOR safety glasses CHAMP*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
getönt	100712

JSP Brille Eclipse PVC *JSP glasses Eclipse PVC*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
Klar <i>clear</i>	407031
schwarz <i>black</i>	407032

10

Bügelbrille Saturn, FORTIS *Glasses Saturn, FORTIS*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
blau <i>blue</i>	407001

Besucherbrille Mars, FORTIS *Glasses for visitors Mars, FORTIS*



Detail <i>Detail</i>	Artikel <i>Article</i>
Klar <i>clear</i>	407107


Vollsichtbrille Merkur/*full-view glasses Merkur* mit verstellbarem Gummiband/ *with adjustable elastic band*



Artikel <i>Article</i>
407046

10

Schweißerbrille Neptun DIN 5, klappbar, FORTIS *Welding glasses Neptun DIN 5, foldable, FORTIS*



Artikel <i>Article</i>
407113

Gehörschutzstöpsel Spender 7750 *Hearing protection plugs dispenser 7750*



Detail Detail	Artikel Article
Spender/ Dispenser	414065
Nachfüllpack/ refill pack	414067

Details: inkl.500 Stk. Pura Fit ohne Wandhalter 7060
Details: incl. 500 pieces Pura Fit without wall holder 7060

Gehörschutzstöpsel, EAR Classic *Hearing protection plugs, EAR Classic*



Detail Detail	Artikel Article
Pack= 50 x 5 Paar Pack = 50 x 5 pairs	414016

10

SNAP Kapselgehörschutz Tector EN352-1 Capsule ear protection *SNAP* Tector EN352-1



Artikel Article
414074

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime 1

Capsule ear protection 3M™ Peltor™ Optime 1



Artikel
Article

414061

Partikelmaske Moldex, FFP2, Nr. 2405 mit Ventil
Particulate mask Moldex, FFP2, nr. 2405 with valve



Artikel
Article

408017

Atemschutzmaske Moldex 3405, Klimaventil, FFP3
Respiratory mask Moldex 3405, climate vent, FFP3



Artikel
Article

408079

10

LITZ Warnschutz Bundjacke orange/grau *LITZ high-visibility jacket orange/grey*



Größe <i>Size</i>	Artikel <i>Article</i>
44	403289
48	403247
50	403248
52	403249
54	403250
56	403251
58	403252
60	403253
64	403290

LITZ Warnschutz Latzhose orange/grau *LITZ high-visibility dunagree orange/grey*



Größe Size	Artikel Article
48	403261
50	403262
52	403263
54	403264
56	403265
58	403266
60	403267
66	403308

Litz Pilotenjacke orange/ grau *LITZ high-visibility pilot jacket orange/grey*



Größe Size	Artikel Article
S	/
M	101057
L	101067
XL	101068
XXL	101069
3XL	101070
4XL	/

Warnschutzweste, fluoreszierend gelb Polyester
High-visibility vest, flourescent yellow polyester



Größe Size	Artikel Article
uni	400252

Warnschutzweste, fluoreszierend orange Polyester
High-visibility vest, flourescent orange polyester



Größe Size	Artikel Article
uni	400250

Warnschutzweste, fluoreszierend orange *High-visibility vest, fluorescent orange*



Größe Size	Artikel Article
XS	400226
S	400227
M	400253
L	400264
XL	400254
XXL	400255
3XL	400228
4XL	400229
5XL	400230

Details: mit Reißverschluss und Handytasche

Details: with zipper and phone pocket

10

UV-Warnschutz T-Shirt Brian *UV high visibility t-shirt Brian*



Größe Size	Artikel Article
S	403274
M	403275
L	403276
XL	403277
XXL	403278
3XL	403279

Warnschutz Regenjacke RJO, orange *High-visibility rain jacket RJO, orange*



Größe Size	Artikel Article
S	400117
M	400118
L	400119
XL	400120
2XL	400121

Warnschutz Regenlatzhose *High-visibility rain dunagree*



Details: orange, PVC EN ISO 20471
Weitere Artikel auf Anfrage.
Details: orange, PVC EN ISO 20471
Please ask us for articles.

Regenjacke gelb *Rain jacket yellow*



Größe Size	Artikel Article
S	400122
M	400123
L	400124
XL	400125
XXL	400126
3XL	400133

PVC-Latzhose, gelb, Standard *PVC dunagree, yellow, standard*

10



Größe Size	Artikel Article
S	400150
M	400151
L	400152
XL	400153
XXL	400154
3XL	400155

Verbandskasten, für Betriebe, mittel *First aid kit, for business, middle*



Größe Size	Artikel Article
Mittel/middle	409012

Details: Inhalt nach DIN 13 157, mit Wandhalterung,
ca. 260 x 170 x 110 mm

Details: content according to DIN 13 157, with wall
holder, app. 260 x 170 x 110 mm

Verbandskasten, für Betriebe, groß *First aid kit, for business, big*



Größe Size	Artikel Article
Groß/big	409011

Details: orange, kompl. mit Füllung und Wandhalterung
DIN 13169, ca. 445 x 320 x 150 mm

Details: orange, completely filled with wall holder,
DIN 13169, app. 445 x 320 x 150 mm

Augenspülstation, Wand Box *Eye-washing station, wall box*



Artikel
Article

409052

Details: mit zwei Flaschen (200/500 ml)
Details: with two bottles (200/500 ml)

Augenspülflasche *Eye-Washing bottle*

10



Größe Size	Artikel Article
500 ml	409137
200 ml	409053
1000 ml	409055

Details: Natriumchlorid, pH-neutral
Details: sodium chloride, pH-neutrality

Einweg-Overall mit Kapuze aus Polyperopylen *Disposable coveralls with hood, made of polypropylene*



Größe Size	Artikel Article
L	405004
XL	405005
XXL	405003

Koppel ohne Schloss aus Leder *Belt without lock made of leather*



Größe Size	Artikel Article
110 cm	400414

10

Koppelschloss, neutral *Belt lock, neutral*



Größe Size	Artikel Article
90 – 115 cm	400416

Ledergürtel Burkhard *Belt made of leather Burkhard*



Größe Size	Artikel Article
115 cm	400412

Rettungskennzeichen *Rescue signs*



Größe Size
20 x 20 cm

Artikel auf Anfrage.
Please ask us for articles.

10

Skylotec Gerüstbauersset *Scaffolding equipment Skylotec*



Größe Size
90 – 115 cm

Artikel auf Anfrage.
Please ask us for articles.

Kask Superplasma AQ Schutzhelm *Superplasma AQ safety helmet Kask*



Farbe Colour	Artikel Article
Gelb/ <i>yellow</i>	406005
Rot/ <i>red</i>	406035
Blau/ <i>blue</i>	406063
Wei/ <i>white</i>	406093

Kask Visier V2 Plus *Visor V2 plus Kask*



Farbe Colour	Artikel Article
Klar/ <i>clear</i>	406008
Getnt/ <i>toned</i>	406032



Hydraulik GmbH



📍 **Robert-Bosch-Breite 22**
37079 Göttingen

📍 **Im Euler 9**
55129 Mainz

☎ **0551 63014**

☎ **06131 9266880**

✉ **info@tib-hydraulik.de**

✉ **info@tib-hydraulik.de**

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge!

www.tib-hydraulik.de